

## RAPPORT TRAVAUX


Concernant le chantier ci-dessous:

### Forage d'exploitation Les Christophe Commune de Sorel Moussel

| MAITRE D'OUVRAGE   | MAITRE D'OEUVRE                               | ENTREPRISE   |
|--|---|--|
| SMICA<br>Mairie d'Anet<br>25 rue Diane de Poitiers<br>28260 Anet | UP<br>26 rue du Pont Cotelle<br>45100 Orléans | FORAGES MASSE<br>Hérisson<br>17380 Chantemerle sur la Soie |

| Indice de révision | Date de révision | Objet de la modification | Rédacteur | Vérificateur | Approbateur |
|--------------------|------------------|--------------------------|-----------|--------------|-------------|
| A                  | 28/11/2017       | Création du document     | P. FRANGE | D. BOURDON   | D. BOURDON  |
|                    |                  |                          |           |              |             |

# Plan de localisation



X 582 665,53  
 Y 6859373,31  
 Z 117,66

© IGN 2017 - [www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales](http://www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales)

Longitude : 1° 23' 50" E  
 Latitude : 48° 49' 24" N

# Dossier Technique

# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE D'EXPLOITATION



Charte qualité

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Entreprise:</b>      | <b>FORAGES MASSE</b>  |
| <b>Client:</b>          | <b>SYNDICAT MIXTE INTER CANTON ANET</b><br>26 rue Diane de Poitiers<br>28260 ANET |
| <b>Maître d'oeuvre:</b> | <b>UTILITIES PERFORMANCE</b><br>26 rue du Pont Cotelle<br>45100 ORLEANS           |
| <b>Exploitant:</b>      | <b>SYNDICAT MIXTE INTER CANTON ANET</b><br>26 rue Diane de Poitiers<br>28260 ANET |

**Code National BSS :**

**N° Déclaration \*\* :**

**Police de l'eau \* :**

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** Les Christophes

28260 SOREL MOUSSEL

**Coordonnées :** **Longitude** 582 445      **Latitude** 6 859 373      **Altitude :** 117.66 m  
**Zone** Lambert-93 métrique

**Nombre de forages :** 1

**Date début de l'ouvrage :** 18/01/2017

**Resp. M. Ouvrage :**

**Date fin de l'ouvrage :** 06/07/2017

**Resp. M. Oeuvre :** D.CHIGOT

**Machine :** Rotamec 2200

**Resp. Chantier :**

**Date début pompage :** 19/07/2017

**Niveau statique non perturbé :** 54.54 m

**Date fin de pompage :** 27/07/2017

**Débit Maxi. d'essai :** 153.00 m<sup>3</sup>/h

**Nombre de nappes identifiées :**

**Rabattement correspondant :** 4.43 m

**Notes :**

# TRONCONS de L'OUVRAGE

## FORAGE D'EXPLOITATION



|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Client:</b>             | <b>SYNDICAT MIXTE INTER CANTON ANET</b> |
| <b>Maître d'oeuvre:</b>    | <b>UTILITIES PERFORMANCE</b>            |
| <b>Lieu de l'ouvrage :</b> | <b>Les Christophes</b>                  |
|                            | <b>28260 SOREL MOUSSEL</b>              |

### LITHOLOGIE

| De    | à     | Libellé                 |
|-------|-------|-------------------------|
| 0.00  | 79.30 | Craie marneuses à silex |
| 79.30 | 95.50 | Craie blanche           |

### FORAGE

| De    | à     | Ø"     | Ømm     | Mode de forage     | Fluide de forage |
|-------|-------|--------|---------|--------------------|------------------|
| 0.00  | 10.00 | 39"3/8 | 1000.00 | Tariere            | Eau-claire       |
| 10.00 | 79.60 | 26"    | 660.00  | Percussion-inverse | Eau-claire       |
| 79.60 | 95.50 | 16"    | 406.00  | Turbo-foncage      | Air              |

\* Reconnaissance

### TUBAGE

| De    | à     | Ø"     | Ømm    | Epais. | Ecra. | Nature du tubage | Type                | Slot | Vide % |
|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------------------|---------------------|------|--------|
| 0.00  | 10.00 | 28"    | 711.00 | 0.00   |       | Acier-ordinaire  | Tube-plein          |      |        |
| -0.50 | 79.30 | 22"    | 558.00 | 10.00  |       | Inox-aisi-304    | Tube-plein          |      |        |
| 74.38 | 80.38 | 10"3/4 | 273.00 | 5.00   |       | Inox-aisi-304    | Tube-plein          |      |        |
| 80.38 | 92.36 | 10"3/4 | 273.00 | 0.00   |       | Inox-aisi-304    | Crepine fil-enroule | 1.00 |        |
| 92.38 | 95.38 | 10"3/4 | 273.00 | 0.00   |       | Inox-aisi-304    | Tube-plein          |      |        |

### REPLISSAGE

| De    | à     | Ø"     | Ømm    | Matériau | Nature              | Méthode de pose | Texture | Gra. (mm) | Vol. m3 |
|-------|-------|--------|--------|----------|---------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 0.00  | 10.00 | 28"    | 711.00 | Ciment   | Cem 32.50           | Sous pression   |         |           |         |
| 0.00  | 79.30 | 22"    | 558.00 | Ciment   | Cem 32.50           | Sous pression   |         |           | 13.50   |
| 75.00 | 95.50 | 10"3/4 | 273.00 | Gravier  | Siliceux de gironde | Gravitaire      | Roule   | 2.00-5.00 |         |

### ACCESSOIRE

| De    | à     | Type d'accessoire |
|-------|-------|-------------------|
| -0.50 | -0.50 | Capot             |
| 4.00  | 4.00  | Centreur          |
| 20.00 | 20.00 | Centreur          |
| 40.00 | 40.00 | Centreur          |
| 70.00 | 70.00 | Centreur          |
| 73.88 | 74.38 | Tourne à gauche   |

**ACCESSOIRE (suite)**

| De    | à     | Type d'accessoire |
|-------|-------|-------------------|
| 75.00 | 75.00 | Centreur          |
| 79.30 | 79.30 | Autre             |
| 94.00 | 94.00 | Centreur          |

# FORAGE D'EXPLOITATION

Travaux réalisés : 111  
du : 18/01/2017 au : 06/07/2017


Client : SYNDICAT MIXTE INTER CANTON ANET  
 Maître d'oeuvre : UTILITIES PERFORMANCE  
 Localisation de l'ouvrage : Les Christophes  
 28260 SOREL MOUSSEL

Coordonnées de l'ouvrage :  
 Lambert-93 métrique  
 Longitude (X): 582 445  
 Latitude (Y): 6 859 373  
 Altitude sol (Z): +117,660 m

Echelle : 1/482

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le ...../...../..... à .....  
 CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
 Tampon et signature du chef d'entreprise



**POMPAGE D'ESSAI**  
**FORAGE D'EXPLOITATION**



**Palier 1**

|                                    |   |                      |                                 |       |    |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------|----|
| <b>Client:</b>                     | <b>SYNDICAT MIXTE INTER CANTON ANET</b> |                      |                                 |       |    |
| <b>Maître d'oeuvre:</b>            | <b>UTILITIES PERFORMANCE</b>            |                      |                                 |       |    |
| <b>Lieu de l'ouvrage :</b>         | <b>Les Christophes</b>                  |                      |                                 |       |    |
|                                    | <b>28260</b>                            | <b>SOREL MOUSSEL</b> |                                 |       |    |
| Profondeur utile du forage:        | 95.50                                   | m                    | Niveau repère/sol:              | 0.60  | m  |
| Diamètre de la chambre de pompage: | 273                                     | mm                   | Niveau statique/sol:            | 54.54 | m  |
| Type de la pompe:                  | 102/3                                   |                      | Puissance de la pompe:          | 0     | Kw |
| Diamètre nominal:                  | 10"                                     |                      | Diamètre hors tout de la pompe: | 0     | mm |
| Débit maxi de la pompe:            | 0.00                                    | m <sup>3</sup> /h    | Hauteur de refoulement maxi:    | 0     | mm |
| Installée à (profondeur):          | 70.50                                   | m                    | Longueur de refoulement:        | 0     | m  |

Observations :

Date et heure de début de pompage le **19/07/2017** à **08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

| Date       | Heure | Temps | Débit  | Sonde | Niveau/sol | Rabatt. | Observation |
|------------|-------|-------|--------|-------|------------|---------|-------------|
| 19/07/2017 | 08:01 | 0h01  | 122.00 | 0.00  | -0.60      | -55.14  |             |
|            | 08:01 | 0h01  |        | 55.80 | 55.20      | 0.66    |             |
|            | 08:02 | 0h02  |        | 55.91 | 55.31      | 0.77    |             |
|            | 08:03 | 0h03  |        | 55.97 | 55.37      | 0.83    |             |
|            | 08:05 | 0h05  |        | 56.07 | 55.47      | 0.93    |             |
|            | 08:07 | 0h07  |        | 56.14 | 55.54      | 1.00    |             |
|            | 08:09 | 0h09  |        | 56.19 | 55.59      | 1.05    |             |
|            | 08:11 | 0h11  |        | 56.24 | 55.64      | 1.10    |             |
|            | 08:13 | 0h13  |        | 56.29 | 55.69      | 1.15    |             |
|            | 08:15 | 0h15  |        | 56.32 | 55.72      | 1.18    |             |
|            | 08:20 | 0h20  |        | 56.40 | 55.80      | 1.26    |             |
|            | 08:25 | 0h25  |        | 56.46 | 55.86      | 1.32    |             |
|            | 08:30 | 0h30  | 121.00 | 56.50 | 55.90      | 1.36    |             |
|            | 08:40 | 0h40  |        | 56.58 | 55.98      | 1.44    |             |
|            | 08:50 | 0h50  |        | 56.64 | 56.04      | 1.50    |             |
|            | 09:00 | 1h00  |        | 56.68 | 56.08      | 1.54    |             |
|            | 09:15 | 1h15  |        | 56.74 | 56.14      | 1.60    |             |
|            | 09:30 | 1h30  |        | 56.79 | 56.19      | 1.65    |             |
|            | 09:45 | 1h45  |        | 56.82 | 56.22      | 1.68    |             |
|            | 10:00 | 2h00  |        | 0.00  | 56.86      | 56.26   | 1.72        |
| 10:01      | 2h01  | 55.70 | 55.10  |       | 0.56       |         |             |
| 10:02      | 2h02  | 55.56 | 54.96  |       | 0.42       |         |             |
| 10:03      | 2h03  | 55.49 | 54.89  |       | 0.35       |         |             |
| 10:05      | 2h05  | 55.40 | 54.80  |       | 0.26       |         |             |
| 10:07      | 2h07  | 55.32 | 54.72  |       | 0.18       |         |             |
| 10:09      | 2h09  | 55.26 | 54.66  | 0.12  |            |         |             |
| 10:11      | 2h11  | 55.22 | 54.62  | 0.08  |            |         |             |

## FORAGES MASSE


| Date | Heure | Temps | Débit | Sonde | Niveau/sol | Rabatt. | Observation |
|------|-------|-------|-------|-------|------------|---------|-------------|
|      | 10:13 | 2h13  |       | 55.18 | 54.58      | 0.04    |             |
|      | 10:15 | 2h15  |       | 55.15 | 54.55      | 0.01    |             |
|      | 10:20 | 2h20  |       | 55.10 | 54.50      | -0.04   |             |
|      | 10:25 | 2h25  |       | 55.06 | 54.46      | -0.08   |             |
|      | 10:30 | 2h30  |       | 55.03 | 54.43      | -0.11   |             |
|      | 10:40 | 2h40  |       | 54.98 | 54.38      | -0.16   |             |
|      | 10:50 | 2h50  |       | 54.95 | 54.35      | -0.19   |             |
|      | 11:00 | 3h00  |       | 54.92 | 54.32      | -0.22   |             |
|      | 11:15 | 3h15  |       | 54.89 | 54.29      | -0.25   |             |
|      | 11:30 | 3h30  |       | 54.87 | 54.27      | -0.27   |             |
|      | 11:45 | 3h45  |       | 54.85 | 54.25      | -0.29   |             |
|      | 12:00 | 4h00  |       | 54.84 | 54.24      | -0.30   |             |

COURBE DE POMPAGE  
FORAGE D'EXPLOITATION



Date début: 19/07/2017  
Heure début: 08:00

Palier 1



Débits:

|             |   |                          |
|-------------|---|--------------------------|
| 0h25 - 2h00 | = | 122.00 m <sup>3</sup> /h |
| 2h00 - 4h00 | = | 121.00m <sup>3</sup> /h  |

**POMPAGE D'ESSAI**  
**FORAGE D'EXPLOITATION**



Charte qualité

**Palier 2**

|                                    |   |                      |                                 |       |    |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------|----|
| <b>Client:</b>                     | <b>SYNDICAT MIXTE INTER CANTON ANET</b> |                      |                                 |       |    |
| <b>Maître d'oeuvre:</b>            | <b>UTILITIES PERFORMANCE</b>            |                      |                                 |       |    |
| <b>Lieu de l'ouvrage :</b>         | <b>Les Christophes</b>                  |                      |                                 |       |    |
|                                    | <b>28260</b>                            | <b>SOREL MOUSSEL</b> |                                 |       |    |
| Profondeur utile du forage:        | 95.50                                   | m                    | Niveau repère/sol:              | 0.60  | m  |
| Diamètre de la chambre de pompage: | 273                                     | mm                   | Niveau statique/sol:            | 54.54 | m  |
| Type de la pompe:                  | 102/3                                   |                      | Puissance de la pompe:          | 0     | Kw |
| Diamètre nominal:                  | 10"                                     |                      | Diamètre hors tout de la pompe: | 0     | mm |
| Débit maxi de la pompe:            | 0.00                                    | m <sup>3</sup> /h    | Hauteur de refoulement maxi:    | 0     | mm |
| Installée à (profondeur):          | 70.50                                   | m                    | Longueur de refoulement:        | 0     | m  |

Observations :Date et heure de début de pompage le **19/07/2017** à **12:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

| Date       | Heure | Temps | Débit  | Sonde | Niveau/sol | Rabatt. | Observation |
|------------|-------|-------|--------|-------|------------|---------|-------------|
| 19/07/2017 | 12:01 | 0h01  | 140.00 | 56.22 | 55.62      | 1.08    |             |
|            | 12:02 | 0h02  |        | 56.33 | 55.73      | 1.19    |             |
|            | 12:03 | 0h03  |        | 56.41 | 55.81      | 1.27    |             |
|            | 12:05 | 0h05  |        | 56.53 | 55.93      | 1.39    |             |
|            | 12:07 | 0h07  | 141.00 | 56.62 | 56.02      | 1.48    |             |
|            | 12:09 | 0h09  |        | 56.68 | 56.08      | 1.54    |             |
|            | 12:11 | 0h11  |        | 56.74 | 56.14      | 1.60    |             |
|            | 12:13 | 0h13  |        | 56.78 | 56.18      | 1.64    |             |
|            | 12:15 | 0h15  |        | 56.82 | 56.22      | 1.68    |             |
|            | 12:20 | 0h20  |        | 56.91 | 56.31      | 1.77    |             |
|            | 12:25 | 0h25  |        | 56.98 | 56.38      | 1.84    |             |
|            | 12:30 | 0h30  |        | 57.01 | 56.41      | 1.87    |             |
|            | 12:40 | 0h40  |        | 57.13 | 56.53      | 1.99    |             |
|            | 12:50 | 0h50  |        | 57.19 | 56.59      | 2.05    |             |
|            | 13:00 | 1h00  |        | 57.25 | 56.65      | 2.11    |             |
|            | 13:15 | 1h15  |        | 57.32 | 56.72      | 2.18    |             |
|            | 13:30 | 1h30  |        | 57.37 | 56.77      | 2.23    |             |
|            | 13:45 | 1h45  |        | 57.41 | 56.81      | 2.27    |             |
|            | 14:00 | 2h00  |        | 57.45 | 56.85      | 2.31    |             |
|            | 14:01 | 2h01  | 0.00   | 55.90 | 55.30      | 0.76    |             |
| 14:02      | 2h02  |       | 55.82  | 55.22 | 0.68       |         |             |
| 14:03      | 2h03  |       | 55.75  | 55.15 | 0.61       |         |             |
| 14:05      | 2h05  |       | 55.64  | 55.04 | 0.50       |         |             |
| 14:07      | 2h07  |       | 55.56  | 54.96 | 0.42       |         |             |
| 14:09      | 2h09  |       | 55.49  | 54.89 | 0.35       |         |             |
| 14:11      | 2h11  |       | 55.43  | 54.83 | 0.29       |         |             |
| 14:13      | 2h13  |       | 55.38  | 54.78 | 0.24       |         |             |

## FORAGES MASSE


| Date | Heure | Temps | Débit | Sonde | Niveau/sol | Rabatt. | Observation |
|------|-------|-------|-------|-------|------------|---------|-------------|
|      | 14:15 | 2h15  |       | 55.34 | 54.74      | 0.20    |             |
|      | 14:20 | 2h20  |       | 55.26 | 54.66      | 0.12    |             |
|      | 14:25 | 2h25  |       | 55.21 | 54.61      | 0.07    |             |
|      | 14:30 | 2h30  |       | 55.17 | 54.57      | 0.03    |             |
|      | 14:40 | 2h40  |       | 55.11 | 54.51      | -0.03   |             |
|      | 14:50 | 2h50  |       | 55.07 | 54.47      | -0.07   |             |
|      | 15:00 | 3h00  |       | 55.04 | 54.44      | -0.10   |             |
|      | 15:15 | 3h15  |       | 55.00 | 54.40      | -0.14   |             |
|      | 15:30 | 3h30  |       | 54.97 | 54.37      | -0.17   |             |
|      | 15:45 | 3h45  |       | 54.94 | 54.34      | -0.20   |             |
|      | 16:00 | 4h00  |       | 54.92 | 54.32      | -0.22   |             |
|      | 16:30 | 4h30  |       | 54.88 | 54.28      | -0.26   |             |
|      | 17:00 | 5h00  |       | 54.86 | 54.26      | -0.28   |             |

## FORAGE D'EXPLOITATION

## Palier 2

Date début: 19/07/2017

Heure début: 12:00



Débits:

|             |   |        |                   |
|-------------|---|--------|-------------------|
| 0h00 - 0h05 | = | 140.00 | m <sup>3</sup> /h |
| 0h05 - 2h00 | = | 141.00 | m <sup>3</sup> /h |
| 2h00 - 5h00 | = | 0.00   | m <sup>3</sup> /h |

**POMPAGE D'ESSAI**  
**FORAGE D'EXPLOITATION**  
**Palier3**



Charte qualité

|                                    |   |                      |                                 |       |    |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------|----|
| <b>Client:</b>                     | <b>SYNDICAT MIXTE INTER CANTON ANET</b> |                      |                                 |       |    |
| <b>Maître d'oeuvre:</b>            | <b>UTILITIES PERFORMANCE</b>            |                      |                                 |       |    |
| <b>Lieu de l'ouvrage :</b>         | <b>Les Christophes</b>                  |                      |                                 |       |    |
|                                    | <b>28260</b>                            | <b>SOREL MOUSSEL</b> |                                 |       |    |
| Profondeur utile du forage:        | 95.50                                   | m                    | Niveau repère/sol:              | 0.60  | m  |
| Diamètre de la chambre de pompage: | 273                                     | mm                   | Niveau statique/sol:            | 54.54 | m  |
| Type de la pompe:                  | 102/3                                   |                      | Puissance de la pompe:          | 0     | Kw |
| Diamètre nominal:                  | 10"                                     |                      | Diamètre hors tout de la pompe: | 0     | mm |
| Débit maxi de la pompe:            | 0.00                                    | m3/h                 | Hauteur de refoulement maxi:    | 0     | mm |
| Installée à (profondeur):          | 70.50                                   | m                    | Longueur de refoulement:        | 0     | m  |

Observations :

Date et heure de début de pompage le **20/07/2017** à **07:30**

Type de sonde : Sonde de Niveau

| Date       | Heure | Temps | Débit  | Sonde | Niveau/sol | Rabatt. | Observation |
|------------|-------|-------|--------|-------|------------|---------|-------------|
| 20/07/2017 | 07:32 | 0h02  | 160.00 | 56.44 | 55.84      | 1.30    |             |
|            | 07:33 | 0h03  |        | 56.54 | 55.94      | 1.40    |             |
|            | 07:35 | 0h05  |        | 56.69 | 56.09      | 1.55    |             |
|            | 07:37 | 0h07  |        | 56.78 | 56.18      | 1.64    |             |
|            | 07:39 | 0h09  |        | 56.87 | 56.27      | 1.73    |             |
|            | 07:41 | 0h11  |        | 56.95 | 56.35      | 1.81    |             |
|            | 07:43 | 0h13  |        | 57.02 | 56.42      | 1.88    |             |
|            | 07:45 | 0h15  |        | 57.08 | 56.48      | 1.94    |             |
|            | 07:50 | 0h20  |        | 57.19 | 56.59      | 2.05    |             |
|            | 07:55 | 0h25  |        | 57.28 | 56.68      | 2.14    |             |
|            | 08:00 | 0h30  |        | 57.35 | 56.75      | 2.21    |             |
|            | 08:10 | 0h40  |        | 57.47 | 56.87      | 2.33    |             |
|            | 08:20 | 0h50  |        | 57.56 | 56.96      | 2.42    |             |
|            | 08:30 | 1h00  |        | 57.63 | 57.03      | 2.49    |             |
|            | 08:45 | 1h15  |        | 57.71 | 57.11      | 2.57    |             |
|            | 09:00 | 1h30  |        | 57.79 | 57.19      | 2.65    |             |
|            | 09:15 | 1h45  |        | 57.85 | 57.25      | 2.71    |             |
|            | 09:30 | 2h00  |        | 57.91 | 57.31      | 2.77    |             |
|            | 09:31 | 2h01  |        | 0.00  | 56.05      | 55.45   | 0.91        |
|            | 09:32 | 2h02  | 55.91  | 55.31 | 0.77       |         |             |
| 09:33      | 2h03  | 55.82 | 55.22  | 0.68  |            |         |             |
| 09:35      | 2h05  | 55.70 | 55.10  | 0.56  |            |         |             |
| 09:37      | 2h07  | 55.60 | 55.00  | 0.46  |            |         |             |
| 09:39      | 2h09  | 55.53 | 54.93  | 0.39  |            |         |             |
| 09:41      | 2h11  | 55.46 | 54.86  | 0.32  |            |         |             |
| 09:43      | 2h13  | 55.40 | 54.80  | 0.26  |            |         |             |
| 09:45      | 2h15  | 55.35 | 54.75  | 0.21  |            |         |             |

## FORAGES MASSE

| Date | Heure | Temps | Débit | Sonde | Niveau/sol | Rabatt. | Observation |
|------|-------|-------|-------|-------|------------|---------|-------------|
|      | 09:50 | 2h20  |       | 55.26 | 54.66      | 0.12    |             |
|      | 09:55 | 2h25  |       | 55.20 | 54.60      | 0.06    |             |
|      | 10:00 | 2h30  |       | 55.15 | 54.55      | 0.01    |             |
|      | 10:10 | 2h40  |       | 55.08 | 54.48      | -0.06   |             |
|      | 10:20 | 2h50  |       | 55.04 | 54.44      | -0.10   |             |
|      | 10:30 | 3h00  |       | 55.00 | 54.40      | -0.14   |             |
|      | 10:45 | 3h15  |       | 54.96 | 54.36      | -0.18   |             |
|      | 11:00 | 3h30  |       | 54.93 | 54.33      | -0.21   |             |
|      | 11:15 | 3h45  |       | 54.91 | 54.31      | -0.23   |             |
|      | 11:30 | 4h00  |       | 54.89 | 54.29      | -0.25   |             |



# COURBE DE POMPAGE FORAGE D'EXPLOITATION


Palier3

Date début: 20/07/2017

Heure début: 07:30



Charte qualité



Débits:

|             |   |                          |
|-------------|---|--------------------------|
| 0h00 - 2h00 | = | 160.00 m <sup>3</sup> /h |
| 2h00 - 4h00 | = | 0.00 m <sup>3</sup> /h   |

**POMPAGE D'ESSAI**  
**FORAGE D'EXPLOITATION**



Charte qualité

**Palier 4**

|                                    |   |                      |                                 |       |    |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------|----|
| <b>Client:</b>                     | <b>SYNDICAT MIXTE INTER CANTON ANET</b> |                      |                                 |       |    |
| <b>Maître d'oeuvre:</b>            | <b>UTILITIES PERFORMANCE</b>            |                      |                                 |       |    |
| <b>Lieu de l'ouvrage :</b>         | <b>Les Christophes</b>                  |                      |                                 |       |    |
|                                    | <b>28260</b>                            | <b>SOREL MOUSSEL</b> |                                 |       |    |
| Profondeur utile du forage:        | 95.50                                   | m                    | Niveau repère/sol:              | 0.60  | m  |
| Diamètre de la chambre de pompage: | 273                                     | mm                   | Niveau statique/sol:            | 54.54 | m  |
| Type de la pompe:                  | 102/3                                   |                      | Puissance de la pompe:          | 0     | Kw |
| Diamètre nominal:                  | 10"                                     |                      | Diamètre hors tout de la pompe: | 0     | mm |
| Débit maxi de la pompe:            | 0.00                                    | m <sup>3</sup> /h    | Hauteur de refoulement maxi:    | 0     | mm |
| Installée à (profondeur):          | 70.50                                   | m                    | Longueur de refoulement:        | 0     | m  |

Observations :Date et heure de début de pompage le **20/07/2017** à **11:30**

Type de sonde : Sonde de Niveau

| Date       | Heure | Temps | Débit  | Sonde | Niveau/sol | Rabatt. | Observation |
|------------|-------|-------|--------|-------|------------|---------|-------------|
| 20/07/2017 | 11:32 | 0h02  | 194.00 | 57.14 | 56.54      | 2.00    |             |
|            | 11:33 | 0h03  | 190.00 | 57.29 | 56.69      | 2.15    |             |
|            | 11:35 | 0h05  | 187.00 | 57.42 | 56.82      | 2.28    |             |
|            | 11:37 | 0h07  | 185.00 | 57.51 | 56.91      | 2.37    |             |
|            | 11:39 | 0h09  | 184.00 | 57.61 | 57.01      | 2.47    |             |
|            | 11:41 | 0h11  | 183.00 | 57.70 | 57.10      | 2.56    |             |
|            | 11:42 | 0h12  |        | 0.00  | -0.60      | -55.14  |             |
|            | 11:43 | 0h13  |        | 57.77 | 57.17      | 2.63    |             |
|            | 11:45 | 0h15  |        | 57.84 | 57.24      | 2.70    |             |
|            | 11:50 | 0h20  |        | 57.98 | 57.38      | 2.84    |             |
|            | 11:55 | 0h25  |        | 58.10 | 57.50      | 2.96    |             |
|            | 12:00 | 0h30  |        | 58.19 | 57.59      | 3.05    |             |
|            | 12:10 | 0h40  |        | 58.32 | 57.72      | 3.18    |             |
|            | 12:20 | 0h50  |        | 58.43 | 57.83      | 3.29    |             |
|            | 12:30 | 1h00  | 182.00 | 58.51 | 57.91      | 3.37    |             |
|            | 12:45 | 1h15  |        | 58.62 | 58.02      | 3.48    |             |
|            | 13:00 | 1h30  |        | 58.72 | 58.12      | 3.58    |             |
|            | 13:15 | 1h45  |        | 58.79 | 58.19      | 3.65    |             |
|            | 13:30 | 2h00  |        | 58.85 | 58.25      | 3.71    |             |
|            | 13:31 | 2h01  | 0.00   | 56.42 | 55.82      | 1.28    |             |
| 13:32      | 2h02  |       | 56.28  | 55.68 | 1.14       |         |             |
| 13:33      | 2h03  |       | 56.17  | 55.57 | 1.03       |         |             |
| 13:35      | 2h05  |       | 56.01  | 55.41 | 0.87       |         |             |
| 13:37      | 2h07  |       | 55.90  | 55.30 | 0.76       |         |             |
| 13:41      | 2h11  |       | 55.75  | 55.15 | 0.61       |         |             |
| 13:43      | 2h13  |       | 55.68  | 55.08 | 0.54       |         |             |
| 13:45      | 2h15  |       | 55.62  | 55.02 | 0.48       |         |             |


## FORAGES MASSE

| Date | Heure | Temps | Débit | Sonde | Niveau/sol | Rabatt. | Observation |
|------|-------|-------|-------|-------|------------|---------|-------------|
|      | 13:50 | 2h20  |       | 55.51 | 54.91      | 0.37    |             |
|      | 13:55 | 2h25  |       | 55.42 | 54.82      | 0.28    |             |
|      | 14:00 | 2h30  |       | 55.36 | 54.76      | 0.22    |             |
|      | 14:10 | 2h40  |       | 55.27 | 54.67      | 0.13    |             |
|      | 14:20 | 2h50  |       | 55.21 | 54.61      | 0.07    |             |
|      | 14:30 | 3h00  |       | 55.17 | 54.57      | 0.03    |             |
|      | 14:45 | 3h15  |       | 55.11 | 54.51      | -0.03   |             |
|      | 15:00 | 3h30  |       | 55.07 | 54.47      | -0.07   |             |
|      | 15:15 | 3h45  |       | 55.03 | 54.43      | -0.11   |             |
|      | 15:30 | 4h00  |       | 55.01 | 54.41      | -0.13   |             |
|      | 16:00 | 4h30  |       | 54.97 | 54.37      | -0.17   |             |
|      | 16:30 | 5h00  |       | 54.93 | 54.33      | -0.21   |             |

**COURBE DE POMPAGE  
FORAGE D'EXPLOITATION**

**Palier 4**

Date début: 20/07/2017  
Heure début: 11:30



Débits:

|             |                            |             |                            |             |                            |
|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 0h00 - 0h02 | = 194.00 m <sup>3</sup> /h | 0h05 - 0h07 | = 185.00 m <sup>3</sup> /h | 0h50 - 2h00 | = 182.00 m <sup>3</sup> /h |
| 0h02 - 0h03 | = 190.00 m <sup>3</sup> /h | 0h07 - 0h09 | = 184.00 m <sup>3</sup> /h | 2h00 - 5h00 | = 0.00 m <sup>3</sup> /h   |
| 0h03 - 0h05 | = 187.00 m <sup>3</sup> /h | 0h09 - 0h50 | = 183.00 m <sup>3</sup> /h |             |                            |

**POMPAGE D'ESSAI**  
**FORAGE D'EXPLOITATION**  
**Longue durée**



|                                    |   |                      |                                 |       |    |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------|----|
| <b>Client:</b>                     | <b>SYNDICAT MIXTE INTER CANTON ANET</b> |                      |                                 |       |    |
| <b>Maître d'oeuvre:</b>            | <b>UTILITIES PERFORMANCE</b>            |                      |                                 |       |    |
| <b>Lieu de l'ouvrage :</b>         | <b>Les Christophes</b>                  |                      |                                 |       |    |
|                                    | <b>28260</b>                            | <b>SOREL MOUSSEL</b> |                                 |       |    |
| Profondeur utile du forage:        | 95.50                                   | m                    | Niveau repère/sol:              | 0.60  | m  |
| Diamètre de la chambre de pompage: | 273                                     | mm                   | Niveau statique/sol:            | 54.54 | m  |
| Type de la pompe:                  | 102/3                                   |                      | Puissance de la pompe:          | 0     | Kw |
| Diamètre nominal:                  | 10"                                     |                      | Diamètre hors tout de la pompe: | 0     | mm |
| Débit maxi de la pompe:            | 0.00                                    | m3/h                 | Hauteur de refoulement maxi:    | 0     | mm |
| Installée à (profondeur):          | 70.50                                   | m                    | Longueur de refoulement:        | 0     | m  |

Observations :

Date et heure de début de pompage le **24/07/2017** à **14:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

| Date       | Heure | Temps  | Débit  | Sonde | Niveau/sol | Rabatt. | Observation |
|------------|-------|--------|--------|-------|------------|---------|-------------|
| 24/07/2017 | 14:01 | 0h01   | 154.00 | 56.09 | 55.49      | 0.95    |             |
|            | 14:02 | 0h02   |        | 56.24 | 55.64      | 1.10    |             |
|            | 14:03 | 0h03   | 0.00   | 0.00  | -0.60      | -55.14  |             |
|            | 14:03 | 0h03   | 154.00 | 56.34 | 55.74      | 1.20    |             |
|            | 14:05 | 0h05   |        | 56.47 | 55.87      | 1.33    |             |
|            | 14:07 | 0h07   |        | 56.57 | 55.97      | 1.43    |             |
|            | 14:09 | 0h09   |        | 56.64 | 56.04      | 1.50    |             |
|            | 14:11 | 0h11   | 153.00 | 56.72 | 56.12      | 1.58    |             |
|            | 14:13 | 0h13   |        | 56.78 | 56.18      | 1.64    |             |
|            | 14:16 | 0h16   | 154.00 | 56.55 | 55.95      | 1.41    |             |
|            | 14:20 | 0h20   |        | 56.48 | 55.88      | 1.34    |             |
|            | 14:25 | 0h25   |        | 56.49 | 55.89      | 1.35    |             |
|            | 14:30 | 0h30   |        | 56.65 | 56.05      | 1.51    |             |
|            | 14:40 | 0h40   | 153.00 | 57.09 | 56.49      | 1.95    |             |
|            | 14:50 | 0h50   |        | 57.22 | 56.62      | 2.08    |             |
|            | 15:00 | 1h00   |        | 57.30 | 56.70      | 2.16    |             |
|            | 15:15 | 1h15   |        | 57.40 | 56.80      | 2.26    |             |
|            | 15:30 | 1h30   |        | 57.48 | 56.88      | 2.34    |             |
|            | 15:45 | 1h45   |        | 57.54 | 56.94      | 2.40    |             |
|            | 16:00 | 2h00   |        | 57.60 | 57.00      | 2.46    |             |
| 16:30      | 2h30  |        | 57.68  | 57.08 | 2.54       |         |             |
| 17:00      | 3h00  | 152.00 | 57.76  | 57.16 | 2.62       |         |             |
| 18:00      | 4h00  |        | 57.88  | 57.28 | 2.74       |         |             |
| 18:00      | 4h00  | 151.00 | 58.88  | 58.28 | 3.74       |         |             |
| 19:00      | 5h00  | 152.00 | 57.98  | 57.38 | 2.84       |         |             |
| 25/07/2017 | 08:00 | 18h00  | 151.00 | 58.49 | 57.89      | 3.35    |             |
|            | 09:00 | 19h00  | 151.00 | 58.52 | 57.92      | 3.38    |             |

## FORAGES MASSE

| Date       | Heure | Temps | Débit  | Sonde | Niveau/sol | Rabatt. | Observation |
|------------|-------|-------|--------|-------|------------|---------|-------------|
| 26/07/2017 | 10:00 | 20h00 |        | 58.54 | 57.94      | 3.40    |             |
|            | 11:00 | 21h00 |        | 58.56 | 57.96      | 3.42    |             |
|            | 12:00 | 22h00 |        | 58.58 | 57.98      | 3.44    |             |
|            | 13:00 | 23h00 |        | 58.60 | 58.00      | 3.46    |             |
|            | 14:00 | 24h00 |        | 58.62 | 58.02      | 3.48    |             |
|            | 15:00 | 25h00 |        | 58.63 | 58.03      | 3.49    |             |
|            | 16:00 | 26h00 |        | 58.65 | 58.05      | 3.51    |             |
|            | 17:00 | 27h00 |        | 58.66 | 58.06      | 3.52    |             |
|            | 18:00 | 28h00 |        | 58.68 | 58.08      | 3.54    |             |
|            | 19:00 | 29h00 |        | 58.69 | 58.09      | 3.55    |             |
|            | 08:00 | 42h00 |        | 58.86 | 58.26      | 3.72    |             |
|            | 09:00 | 43h00 |        | 58.87 | 58.27      | 3.73    |             |
|            | 10:00 | 44h00 |        | 58.88 | 58.28      | 3.74    |             |
|            | 11:00 | 45h00 |        | 58.89 | 58.29      | 3.75    |             |
|            | 12:00 | 46h00 |        | 58.90 | 58.30      | 3.76    |             |
|            | 13:00 | 47h00 |        | 58.91 | 58.31      | 3.77    |             |
|            | 14:00 | 48h00 |        | 58.91 | 58.31      | 3.77    |             |
|            | 15:00 | 49h00 |        | 58.92 | 58.32      | 3.78    |             |
|            | 16:00 | 50h00 |        | 58.92 | 58.32      | 3.78    |             |
| 27/07/2017 | 17:00 | 51h00 | 150.00 | 58.93 | 58.33      | 3.79    |             |
|            | 18:00 | 52h00 |        | 58.94 | 58.34      | 3.80    |             |
|            | 19:00 | 53h00 |        | 58.94 | 58.34      | 3.80    |             |
|            | 08:00 | 66h00 |        | 59.04 | 58.44      | 3.90    |             |
|            | 09:00 | 67h00 |        | 59.05 | 58.45      | 3.91    |             |
|            | 10:00 | 68h00 |        | 59.05 | 58.45      | 3.91    |             |
|            | 11:00 | 69h00 |        | 59.06 | 58.46      | 3.92    |             |
|            | 12:00 | 70h00 |        | 59.06 | 58.46      | 3.92    |             |
|            | 13:00 | 71h00 |        | 59.07 | 58.47      | 3.93    |             |
|            | 14:00 | 72h00 |        | 59.06 | 58.46      | 3.92    |             |
|            | 14:01 | 72h01 | 0.00   | 57.22 | 56.62      | 2.08    |             |
|            | 14:02 | 72h02 |        | 57.05 | 56.45      | 1.91    |             |
|            | 14:03 | 72h03 |        | 56.94 | 56.34      | 1.80    |             |
|            | 14:05 | 72h05 |        | 56.78 | 56.18      | 1.64    |             |
|            | 14:07 | 72h07 |        | 56.68 | 56.08      | 1.54    |             |
|            | 14:09 | 72h09 |        | 56.59 | 55.99      | 1.45    |             |
|            | 14:11 | 72h11 |        | 56.53 | 55.93      | 1.39    |             |
|            | 14:13 | 72h13 |        | 56.47 | 55.87      | 1.33    |             |
|            | 14:15 | 72h15 |        | 56.43 | 55.83      | 1.29    |             |
|            | 14:20 | 72h20 |        | 56.34 | 55.74      | 1.20    |             |
|            | 14:25 | 72h25 |        | 56.26 | 55.66      | 1.12    |             |
|            | 14:30 | 72h30 |        | 56.20 | 55.60      | 1.06    |             |
|            | 14:40 | 72h40 |        | 56.10 | 55.50      | 0.96    |             |
|            | 14:50 | 72h50 |        | 56.03 | 55.43      | 0.89    |             |
|            | 15:00 | 73h00 |        | 55.97 | 55.37      | 0.83    |             |
|            | 15:15 | 73h15 |        | 55.91 | 55.31      | 0.77    |             |
|            | 15:30 | 73h30 |        | 55.85 | 55.25      | 0.71    |             |
|            | 15:45 | 73h45 |        | 55.81 | 55.21      | 0.67    |             |
|            | 16:00 | 74h00 |        | 55.77 | 55.17      | 0.63    |             |
|            | 16:30 | 74h30 |        | 55.70 | 55.10      | 0.56    |             |
| 17:00      | 75h00 |       | 55.64  | 55.04 | 0.50       |         |             |
| 18:00      | 76h00 |       | 55.55  | 54.95 | 0.41       |         |             |
| 19:00      | 77h00 |       | 55.48  | 54.88 | 0.34       |         |             |


## FORAGES MASSE

| Date | Heure | Temps | Débit | Sonde | Niveau/sol | Rabatt. | Observation |
|------|-------|-------|-------|-------|------------|---------|-------------|
|      | 20:00 | 78h00 |       | 55.43 | 54.83      | 0.29    |             |
|      | 21:00 | 79h00 |       | 55.37 | 54.77      | 0.23    |             |
|      | 22:00 | 80h00 |       | 55.32 | 54.72      | 0.18    |             |

**COURBE DE POMPAGE  
FORAGE D'EXPLOITATION**



Date début: 24/07/2017  
Heure début: 14:00



**Débits:**

|             |                            |             |                            |               |                            |               |                            |
|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| 0h00 - 0h02 | = 154.00 m <sup>3</sup> /h | 0h09 - 0h13 | = 153.00 m <sup>3</sup> /h | 2h30 - 4h00   | = 152.00 m <sup>3</sup> /h | 50h00 - 72h00 | = 151.00 m <sup>3</sup> /h |
| 0h02 - 0h03 | = 0.00 m <sup>3</sup> /h   | 0h13 - 0h30 | = 154.00 m <sup>3</sup> /h | 4h00 - 4h00   | = 151.00 m <sup>3</sup> /h | 72h00 - 80h00 | = 150.00 m <sup>3</sup> /h |
| 0h03 - 0h09 | = 154.00 m <sup>3</sup> /h | 0h30 - 2h30 | = 153.00 m <sup>3</sup> /h | 18h00 - 50h00 | = 152.00 m <sup>3</sup> /h |               |                            |



# FORAGE D'EAU

Travaux réalisés : 111  
du : 03/10/2017 au : 04/10/2017


Client : SICANET  
Maitre d'oeuvre : UP  
Localisation de l'ouvrage : Rebouchage PZ Les christophes  
28260 ANET

Coordonnées de l'ouvrage :  
Lambert 1 carto métrique  
Longitude (X): 0  
Latitude (Y): 0  
Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/553

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1



Le ...../...../..... à .....  
CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE  
Tampon et signature du chef d'entreprise

# Rapports journaliers



# FORAGES MASSÉ MICHEL

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

## RAPPORT JOURNALIER

Le 18.1.2012

SONDAGE 47241

Dreux

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

CHANTIER : Les Cristophes (28)

MATÉRIEL : R 220

DURÉE du poste : de 8h à 12h


CHEF DE CHANTIER : GILLET S

de 18h à 18h

ADJOINT : JACINT

CHAUFFEUR : Total =

Métrage  
Foré :

| HEURES  |                     | MÉTRAGE FORÉ<br>de à           | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS   | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES                                      |
|---|---------------------|--------------------------------|--|-----------------------|--|
| DÉBUT   | FIN                 |                                |  |                       |  |
| 8h  | 12                  |                                | Voie le Poyson pour ranger le matériel en sécurité<br>attente machine annulé et décharger la machine |                       |  |
| 14h   |                     |                                | Voie avec le TP pour le chemin Non-Chigob<br>le prospecteur et le Haïm Non-Chigob                    |                       |  |
|   | 18h                 |                                | Décharger le 5x4 et le SCB a la ferme  |                       |  |
|   |                     |                                |  |                       |  |
|   |                     |                                |  |                       |  |
|   |                     |                                |  |                       |  |
|   |                     |                                |  |                       |  |
|   |                     |                                |  |                       |  |
| Signature<br>CHEF de CHANTIER   | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés | UNITÉ de FORAGE  | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES                                      |
|  |                     | Nature :<br>Quantité :         | COMPRESSEUR :<br>SURPRESSEUR :<br>POMPE À BOUJE<br>AUTRE   |                       | CIMENT :<br>BENTONITE :<br>HEXAMETA :<br>ACIDE : |



# RAPPORT JOURNALIER

Le 19.1.2014

**FORAGES  
MASSÉ Michel**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

*Dreux*

CHANTIER : *Les Cristophes* TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

MATÉRIEL : *R 2202* DURÉE du poste : de *8h* à *12h*

CHEF DE CHANTIER : *GILLET* de *12h30* à *18h*

ADJOINT : *MARTIN*

CHAUFFEUR : ..... Total = .....

SONDAGE 47242

Métrage  
Foré :

| HEURES        |               | MÉTRAGE FORÉ<br>de à | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS                               |
|---------------|---------------|----------------------|--|
| DÉBUT         | FIN           |                      |  |
| 8h            | 9h            |                      | <i>voir aussi le TP pour faire une passe etc</i>         |
| <del>8h</del> | <del>9h</del> |                      | <i>regets</i>  |
| 9h            | 12h           |                      | <i>Route fougouan</i>                                    |
| 12h30         | 16h           |                      | <i>Route fougouan passe par Nivort Ust Pevan prendre</i> |
|               | 18h           |                      | <i>des filtres en fer pour le groupe</i>                 |
|               |               |                      | <i>Abe Pier échanger le fougouan</i>                     |
|               |               |                      |  |
|               |               |                      |  |
|               |               |                      |  |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés |            | UNITÉ de FORAGE | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES |               |               |              |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
|                               |                     | Nature :                       | Quantité : |                 |                       |             | COMPRESSEUR : | SURPRESSEUR : | POMPE À BOUE |
|                               |                     |                                |            |                 |                       |             |               |               |              |



# RAPPORT JOURNALIER

ANES

Le mercredi 1 Février

CHANTIER : Les Christophes TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

SONDAGE 47096

MATÉRIEL : B 125

DURÉE du poste : de 7h30 à 13h30

CHEF DE CHANTIER : TOTO DOM

de 14h30 à 19h

ADJOINT :

CHAUFFEUR :

Total =

**FORAGES  
MASSE MICHEL**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31

Tél. 05 46 59 75 52

Métrage

Foré :

| HEURES |     | MÉTRAGE FORÉ<br>de à | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS  |
|--------|-----|----------------------|---|
| DÉBUT  | FIN |                      |   |
|        |     |                      | charger porte-char aller décharger à Les christophes avec 1928 : aller charger pompe à la taye charger sur porte-char aller chercher S.C.B emmener la semi au routeur pour rendre la Repaire un tour à Les christophes avec 1928. Aller chercher le S.C.B chez MR Binet |
|        |     |                      |   |
|        |     |                      |   |
|        |     |                      |   |
|        |     |                      |   |
|        |     |                      |   |
|        |     |                      |   |
|        |     |                      |   |
|        |     |                      |   |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés |            | UNITÉ de FORAGE | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES |               |               |              |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
|                               |                     | Nature :                       | Quantité : |                 |                       |             | COMPRESSEUR : | SURPRESSEUR : | POMPE À BOUE |
|                               |                     |                                |            |                 |                       |             |               |               |              |



# RAPPORT JOURNALIER

Le jeudi 2 Février

**FORAGES  
MASSÉ Michel**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie  
Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

CHANTIER : Les Christopheles  
TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

SONDAGE 47097

MATÉRIEL : B 125  
DURÉE du poste : de 8h à 12h

CHEF DE CHANTIER : .....  
de 13h à 15h30

ADJOINT : .....  
Total = .....

Foré :

Métrage

| HEURES                        |     | MÉTRAGE FORÉ<br>de à | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS  | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés | UNITÉ de FORAGE     | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES       |
|-------------------------------|-----|----------------------|---|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| DÉBUT                         | FIN |                      |   |                                |                     |                       |                   |
|                               |     |                      | <p>déplié B 125 metre en place sur forage<br/>mettre vile à 800<br/>agrandir plateforme pour y amener<br/>commencer foration Ø 800 de 0 à 6 m<br/>changer de vile à 1000<br/>commencer allègement de 0 à 10 m.<br/>Vider et préparer bac de cimentation</p> |                                |                     |                       |                   |
| Signature<br>CHEF de CHANTIER |     |                      |   |                                |                     |                       |                   |
| Signature<br>CLIENT           |     |                      |   |                                |                     |                       |                   |
|                               |     |                      |   | Nature : .....                 | COMPRESSEUR : ..... |                       | CIMENT : .....    |
|                               |     |                      |   | Quantité : .....               | SURPRESSEUR : ..... |                       | BENTONITE : ..... |
|                               |     |                      |   |                                | POMPE À BOUE        |                       | HEXAMETA : .....  |
|                               |     |                      |   |                                | AUTRE .....         |                       | ACIDE : .....     |



**FORAGES**  
**MASSÉ Michel**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

# RAPPORT JOURNALIER

Le 6.2.2018

ANET (Z8)

SONDAGE **47451**

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

CHANTIER : Les Cristophes

MATÉRIEL : B 2202

DURÉE du poste : de 8h à 18h30

CHEF DE CHANTIER : GILLET SF

de 13h à 18h30

ADJOINT : Chantier T

CHAUFFEUR : Total =

Métrage

Foré :

| HEURES                        |       | MÉTRAGE FORÉ<br>de à | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS   | FOURNITURES           |                 |                       |
|-------------------------------|-------|----------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| DÉBUT                         | FIN   |                      |  | Compteur<br>ou Heures | UNITÉ de FORAGE | Compteur<br>ou Heures |
| 8h                            | 10h   |                      | Atelier<br>Route vers le forage<br>Rampe vers le forage<br>Décharge la soie et le matériel | COMPRESSEUR : 1       | .....           | CIMENT : .....        |
| 10h                           | 12h30 |                      |  | SURPRESSEUR : .....   | .....           | BENTONITE : .....     |
| 13h                           | 16h   |                      |  | POMPE À BOUE .....    | .....           | HEXAMETA : .....      |
| 16h                           | 18h30 |                      |  | AUTRE .....           | .....           | ACIDE : .....         |
| Signature<br>CHEF de CHANTIER |       | Signature<br>CLIENT  |  |                       |                 |                       |

# RAPPORT JOURNALIER

Le Lundi 06/02/07

CHANTIER : Les Christophe  
 MATÉRIEL : B 125  
 CHEF DE CHANTIER : Toto  
 ADJOINT : Dominique  
 CHAUFFEUR : .....

SONDAGE **47098**

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

DURÉE du poste : de 7h30 à 12h30  
 de 13h30 à 19h  
 Total = .....

**FORAGES  
 MASSÉ Michel**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie  
 Fax 05 46 59 70 31  
 Tél. 05 46 59 75 52

Métrage  
 Foré : .....

| HEURES                        |                     | MÉTRAGE FORÉ<br>de à | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS  | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES   |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|---|-----------------------|---|
| DÉBUT                         | FIN                 |                      |   |                       |   |
|                               |                     |                      | <p>ouverture chantier, Top fond 10 m, tracer et préparer tubage amener avec a ficul et bidon de St George faire plein <del>avec</del> machine et groupe étendre bidon pour ralonger platoforane décharger semi Adair bassin pour jeter décharger circulation inverse détaillé remorques Franke mettre forage en sécurité.</p> |                       |   |
| Signature<br>CHEF de CHANTIER | Signature<br>CLIENT |                      | <p>PRODUITS de FORAGE<br/>utilisés</p> <p><u>tube 9</u><br/>Nature : <u>7 11</u><br/><br/>Quantité : <u>12 m</u></p>  |                       | <p>CIMENT : .....</p> <p>BENTONITE : .....</p> <p>HEXAMETA : .....</p> <p>ACIDE : .....</p> |





# RAPPORT JOURNALIER

Le 07/02/17

CHANTIER : Les Christophe  
 MATÉRIEL : B.125  
 CHEF DE CHANTIER : Loto  
 ADJOINT : Dominique  
 CHAUFFEUR :

SONDAGE 47099

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU  
 DURÉE du poste : de 8h à 12h30  
 de 13h30 à 19h  
 Total =

**FORAGES  
 MASSÉ Michel**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie  
 Fax 05 46 59 70 31  
 Tél. 05 46 59 75 52

Métrage  
 Foré :

| HEURES |     | MÉTRAGE FORÉ<br>de à | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS  |
|--------|-----|----------------------|---|
| DÉBUT  | FIN |                      |   |
|        |     |                      | descendre tubage Ø 711 à la cote de 10 m sol<br>recouper tube côté sol<br>aller remplir 2 cuve de 1000l à la borne incendie<br>préparer et installer bac de cimentation<br>injecter 800L de laitier soit 40 sacs<br>mélanger est ranger bac de cimentation<br>faire un bras pour jean mi passer sa pompe<br>ranger chantier mettre en sécurité le forage. |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés |          | UNITÉ de FORAGE   | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES  |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|--|
|                               |                     | Nature                         | Quantité |   |                       |  |
|                               |                     | tube acier Ø 711               | 12 m     | COMPRESSEUR :<br>SURPRESSEUR :<br>POMPE À BOUE<br>AUTRE : |                       | CIMENT : 1000 kg<br>BENTONITE :<br>HEXAMETA :<br>ACIDE : |



# RAPPORT JOURNALIER

Le 8.6.2017

SONDAGE 47453

ANET (28)

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

CHANTIER : G. Cristophes

MATÉRIEL : R 2202

CHEF DE CHANTIER : GILLET SP

ADJOINT : S. GILLET

CHAUFFEUR :

DURÉE du poste : de 8h à 19h

de 14h à 19h

Total =

**FORAGES  
MASSÉ Michel**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

Métrage  
Foré :

| HEURES |     | MÉTRAGE FORÉ<br>de à | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS  |
|--------|-----|----------------------|---|
| DÉBUT  | FIN |                      |   |
| 8h     |     |                      | Repis de la machine a Thomas et de son matériel<br>faire la cimentation par topie béton<br>Mise en place de la 2202 mise en place des marches<br>aller prendre le cabane et le matériel a la ferme<br>Bridger le petit groupe et le bac de cimentation<br>a Thomas sur le 484, mise d'un tube dans la fresse<br>et la tarpe, mise en place de l'artif p 600 et<br>du stabilisateur, faire un petit mecon<br>préparer pour la pl. l'forme bidon mise en place<br>de la cabane fresse |
|        | 19h |                      |   |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés | UNITÉ de FORAGE   | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES  |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--|
|                               |                     | Nature :<br>Quantité :         | COMPRESSEUR :<br>SURPRESSEUR :<br>POMPE À BOUE<br>AUTRE |                       | CIMENT : 3,5m <sup>3</sup> béton<br>BENTONITE :<br>HEXAMETA :<br>ACIDE : |



# RAPPORT JOURNALIER



**FORAGES  
MASSÉ MICHEL**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie  
 Fax 05 46 59 70 31  
 Tél. 05 46 59 75 52

Le 10.2.2018

SONDAGE **47455**

CHANTIER : *Bou Christopher*  
 ANET (28)

MATÉRIEL : *R 22 ab*  
 TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

CHEF DE CHANTIER : *GILLET SF*  
 DURÉE du poste : de *8h* à *14h*

ADJOINT : *Stéphane T*  
 de ..... à .....

CHAUFFEUR : .....  
 Total = .....

Métrage  
 Foré :

| HEURES      |             | MÉTRAGE FORÉ<br>de à | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS  |
|-------------|-------------|----------------------|-----------------------------|
| DÉBUT       | FIN         |                      |                             |
| <i>8h</i>   | <i>9h30</i> |                      |                             |
| <i>9h30</i> | <i>14h</i>  |                      | <i>Boute dans le forage</i> |
|             |             |                      |                             |
|             |             |                      |                             |
|             |             |                      |                             |
|             |             |                      |                             |
|             |             |                      |                             |
|             |             |                      |                             |
|             |             |                      |                             |
|             |             |                      |                             |
|             |             |                      |                             |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés |            | UNITÉ de FORAGE | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES  |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|--|
|                               |                     | Nature :                       | Quantité : |                 |                       |  |
| <i>[Signature]</i>            |                     |                                |            |                 |                       | CIMENT : .....<br>BENTONITE : .....<br>HEXAMETA : .....<br>ACIDE : ..... |

Le 13.2.2017

SONDAGE 47456

# RAPPORT JOURNALIER

ANET (28)

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

CHANTIER : Les cristophes

MATÉRIEL : R 2702

CHEF DE CHANTIER : GILLET J

ADJOINT : ~~Chapuis T~~

CHAUFFEUR : ~~ANRY~~

DURÉE du poste : de 8h à 13h

de 14h à 18h30

Total =

**FORAGES  
MASSÉ Michel**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie


Fax 05 46 59 70 31

Tél. 05 46 59 75 52


Métrage

Foré :

| HEURES |       | MÉTRAGE FORÉ | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS  |
|--------|-------|--------------|---|
| DÉBUT  | FIN   | de à         |   |
| 8h     | 13h   |              | Route vers le forage<br>Pose des manchettes. Pose <del>de</del> pompe dans le<br>pièce elle ne rentre pas dans le puits<br>préparer le chantier |
| 14h    | 18h30 |              |   |
|        |       |              |   |
|        |       |              |   |
|        |       |              |   |
|        |       |              |   |
|        |       |              |   |
|        |       |              |   |
|        |       |              |   |
|        |       |              |   |
|        |       |              |   |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER   | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés | UNITÉ de FORAGE   | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES                                      |
|---|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--|
|  |                     | Nature :<br>Quantité :         | COMPRESSEUR :<br>SURPRESSEUR :<br>POMPE À BOUE<br>AUTRE |                       | CIMENT :<br>BENTONITE :<br>HEXAMETA :<br>ACIDE : |





# FORAGES MASSÉ MICHEL

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

## RAPPORT JOURNALIER

ANET (28)

CHANTIER : Les cristophes  
MATERIEL : B2222  
CHIEF DE CHANTIER : GILLET S  
ADJOINT : Sébastien T  
CHAUFFEUR : ANBY D

SONDAGE 47458

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

DURÉE du poste : de 8h à 12h30  
de 14h à 20h

Total = .....

Le 15.11.2017

Métrage  
Foré :

| HEURES |       | MÉTRAGE FORÉ | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS                   |
|--------|-------|--------------|--|
| DÉBUT  | FIN   | de à         |  |
| 8h     |       |              | changer deux manches                         |
|        | 12h30 | 15m-18m      | faire en 300 rotations à l'eau et l'air      |
| 14h    |       |              | faire une circulation                        |
|        | 19h   | 18m-23m      | mise en place de deux raccords et d'une tige |
| 19h    | 20h   |              | et faire en 300 rotations à l'eau            |
|        |       |              | faire une circulation                        |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés |            | UNITÉ de FORAGE | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES |               |               |              |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
|                               |                     | Nature :                       | Quantité : |                 |                       |             | COMPRESSEUR : | SURPRESSEUR : | POMPE À BOUE |
|                               |                     |                                |            |                 |                       |             |               |               |              |



# RAPPORT JOURNALIER

Le 16.2.2017

## FORAGES MASSÉ MICHEL

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie  
Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

CHANTEMENT : ANET (28)

CHANTIER : Les cristophes

SONDAGE 47459

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

MATÉRIEL : B 2222

DURÉE du poste : de 8h à 13h30

CHEF DE CHANTIER : GILLET Sp

de 15h à 20h

ADJOINT : MARTIN T

CHAUFFEUR : HENRY D

Total = .....

Métrage .....

Foré : .....

| HEURES |     | MÉTRAGE FORÉ<br>de à | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS               |
|--------|-----|----------------------|--|
| DÉBUT  | FIN |                      |  |
| 8h     |     |                      | faire la fuite à l'incubation en eau     |
| 13h30  | 19h | 23m à 19m            | faire en 2000 au triconc à l'eau         |
| 15h    | 19h | 29m à 36m            | faire en 2000 au triconc à l'eau         |
| 19h    | 20h |                      | faire une circulation                    |
|        |     |                      | remonte en surface et fermer le chantier |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés | UNITÉ de FORAGE     | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES       |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |                     | Nature : compteur d'eau 172300 | COMPRESSEUR : ..... | .....                 | CIMENT : .....    |
|                               |                     | Quantité : .....               | SURPRESSEUR : ..... | .....                 | BENTONITE : ..... |
|                               |                     |                                | POMPE À BOUE .....  | .....                 | HEXAMETA : .....  |
|                               |                     |                                | AUTRE .....         | .....                 | ACIDE : .....     |





**FORAGES  
MASSÉ MICHEL**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

# RAPPORT JOURNALIER

ANET (28)

CHANTIER : *Les Cristophes*

MATÉRIEL : *82202*

CHEF DE CHANTIER : *GILLET SF*

ADJOINT : *Charles F*

CHAUFFEUR : *HENRY D*

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

DURÉE du poste : de *8h* à *12h*

de *14h* à *17h*

Total = .....

Le *20.2.2018*

SONDAGE **47461**

Métrage  
Foré :

| HEURES |     | MÉTRAGE FORÉ<br>de à | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS  |
|--------|-----|----------------------|---|
| DÉBUT  | FIN |                      |   |
| 8h     |     |                      | <p>Allez prendre le scb et le compresseur et la pompe<br/>mis en place des batteries faire les liaisons et les piqués<br/>32m devient des tiges en Teflon et trois mètres de sépal<br/>on trouve problème flexible d'air de 1" intérieur<br/>se désagréger et a bouché la ce démonte et actionne<br/>desent les tiges<br/>35m en 47m<br/>Remarque en sécurité et fermer le chantier</p> |
| 14h    | 19h |                      |   |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés                                  | UNITÉ de FORAGE  |   | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES |
|-------------------------------|---------------------|---|--|---|-----------------------|-------------|
|                               |                     |   | COMPRESSEUR :  | SURPRESSEUR :   |                       |             |
|                               |                     | <p>Nature : <i>contour scab 284642</i><br/>Quantité : .....</p> | <p>COMPRESSEUR : .....</p> <p>SURPRESSEUR : .....</p> <p>POMPE À BOUE .....</p> <p>AUTRE .....</p> | <p>CIMENT : .....</p> <p>BENTONITE : .....</p> <p>HEXAMETA : .....</p> <p>ACIDE : .....</p> |                       |             |



# FORAGES MASSÉ Michel

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

## RAPPORT JOURNALIER

Le 21.2.2017

ANET (28)

CHANTIER : Les Cristophes  
TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

SONDAGE 47462

MATÉRIEL : B2202  
DURÉE du poste : de 8h à 12h

CHEF DE CHANTIER : GILLET SP  
de 14h à 19h

ADJOINT : Sébastien T

CHAUFFEUR HENRY D  
Total = .....

Métrage

Foré :

| HEURES                        |     | MÉTRAGE FORÉ   |     | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS   | FOURNITURES           |
|-------------------------------|-----|--|-----|--|-----------------------|
| DÉBUT                         | FIN | de   | à   |  |                       |
| 8h                            |     |  |     | faire la niveau mise en marche du chantier                                   |                       |
| 12h                           | 14h | 47m  | 52m | Forer en globe au trison et Pompage sur la forage                            |                       |
| 14h                           | 19h | 52m  | 59m | Forer en globe au trison et Pompage sur la forage                            |                       |
|                               |     |  |     | Remander en sécurité Déplacer les manchettes de la forage fermer le chantier |                       |
| Signature<br>CHEF de CHANTIER |     | Signature<br>CLIENT  |     | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés   | Compteur<br>ou Heures |
|                               |     | Nature : Eau prise sur le forage 28m <sup>3</sup> /h<br>Quantité ..... |     | COMPRESSEUR : .....  | CIMENT : .....        |
|                               |     |  |     | SURPRESSEUR : .....  | BENTONITE : .....     |
|                               |     |  |     | POMPE À BOUE .....   | HEXAMETA : .....      |
|                               |     |  |     | AUTRE .....  | ACIDE : .....         |





# RAPPORT JOURNALIER

Le 26 9 2017

SONDAGE 47465

ANET (28)

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

CHANTIER : Les cristophes

MATÉRIEL : BRL 201

DURÉE du poste : de 8h à 12h30

CHEF DE CHANTIER : GILLET SF

de ..... à .....

ADJOINT : Colantoni T

Total = .....

CHAUFFEUR Henry D

**FORAGES  
MASSÉ Michel**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

Métrage

Foré :

## DÉSIGNATION des OPÉRATIONS

MÉTRAGE FORÉ

HEURES

DÉBUT

de


à

8h

12h30

Descente de l'outil jusqu'au top de la demande de dépôt  
nettoyer en 20  
Remonter les tiges, vérification des manivelles, bandes de  
chantier de la femme partie le compresseur et le S.B  
la pompe de bi avec le câble en l'air le b. b. b. b.

Signature  
CHEF de CHANTIER



Signature  
CLIENT

PRODUITS de FORAGE  
utilisés

Nature : niveau de eau au sol  
53.67 m  
Quantité : 227853 m

UNITÉ de FORAGE

COMPRESSEUR :  
SURPRESSEUR :  
POMPE À BOUE  
AUTRE

Compteur  
ou Heures

FOURNITURES

CIMENT :  
BENTONITE :  
HEXAMETA :  
ACIDE :





# RAPPORT JOURNALIER

Le 28.2.2017

SONDAGE 47467

ANET (28)

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

CHANTIER : Les cristaphes

MATÉRIEL : Balle

CHEF DE CHANTIER : GILLET Y

ADJOINT : Martin T

CHAUFFEUR : Henry D

DURÉE du poste : de 8h à 12h

de 14h à 18h

Total =

**FORAGES  
MASSÉ Michel**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31

Tél. 05 46 59 75 52

Métrage  
Foré :

| HEURES |     | MÉTRAGE FORÉ<br>de à | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS   |
|--------|-----|----------------------|--|
| DÉBUT  | FIN |                      |  |
| 8h     | 12h |                      | Ramasser les grilles tombé par le vent les remettre avec des piquets en bois |
| 14h    | 18h |                      | Déjeuné verticalité<br>Ranger et fermer le chantier                          |
|        |     |                      |  |
|        |     |                      |  |
|        |     |                      |  |
|        |     |                      |  |
|        |     |                      |  |
|        |     |                      |  |
|        |     |                      |  |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés |            | UNITÉ de FORAGE | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------|
|                               |                     | Nature :                       | Quantité : |                 |                       |             |
|                               |                     | COMPRESSEUR :                  |            |                 |                       | CIMENT :    |
|                               |                     | SURPRESSEUR :                  |            |                 |                       | BENTONITE : |
|                               |                     | POMPE À BOUE                   |            |                 |                       | HEXAMETA :  |
|                               |                     | AUTRE                          |            |                 |                       | ACIDE :     |

# RAPPORT JOURNALIER

ANET (28)

Le 13/10/17  
SONDAGE 47468

CHANTIER : Les cristaphes  
TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

MATÉRIEL : R. 120h  
DURÉE du poste : de 8h à 12h

CHEF DE CHANTIER : GILLET SF  
de 14h à 19h

ADJOINT : S. Factin  
CHAUFFEUR :  
Total =

**FORAGES  
MASSÉ Michel**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

|         |
|---------|
| Métrage |
| Foré :  |

| HEURES |     | MÉTRAGE FORÉ<br>de à | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS   |
|--------|-----|----------------------|--|
| DÉBUT  | FIN |                      |  |
| 8h     | 12h |                      | mise en place des tubes d'irrigation   |
| 14h    | 19h |                      | décharger la semence dans les tubes d'irrigation<br>et la recharger ; entrever les bords de la machine<br>mise en sécurité et fermer le chantier |
|        |     |                      |  |
|        |     |                      |  |
|        |     |                      |  |
|        |     |                      |  |
|        |     |                      |  |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés |            | UNITÉ de FORAGE   | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|-------------|
|                               |                     | Nature :                       | Quantité : | COMPRESSEUR :<br>SURPRESSEUR :<br>POMPE À BOUE<br>AUTRE |                       |             |
|                               |                     |                                |            |   |                       |             |

# RAPPORT JOURNALIER

ANET (28)

Le 23 Sept  
SONDAGE 47469

CHANTIER : Les scistophes  
TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

MATÉRIEL : B. 2252

DURÉE du poste : de 8h à 18h30

CHEF DE CHANTIER : GILLET SP

de ..... à .....

ADJOINT : MARTINE T

Total = .....

CHAUFFEUR : .....


## FORAGES MASSÉ Michel

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

Métrage  
Foré :

| HEURES |     | MÉTRAGE FORÉ<br>de à | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS  |
|--------|-----|----------------------|---|
| DÉBUT  | FIN |                      |   |
| 8h     |     |                      | Ranger la tubo Migration sur le chantier et le<br>forcer par le S.C.B. à la femme et taper le sol<br>des canions sur la route |
| 10h30  |     |                      | Route avec le forage  |
| 12h30  |     |                      | Atelier   |
|        |     |                      |   |
|        |     |                      |   |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER   | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés | UNITÉ de FORAGE   | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES                                      |
|---|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--|
|  |                     | Nature :<br>Quantité :         | COMPRESSEUR :<br>SURPRESSEUR :<br>POMPE À BOUE<br>AUTRE |                       | CIMENT :<br>BENTONITE :<br>HEXAMETA :<br>ACIDE : |



# RAPPORT JOURNALIER

Le 7.3.2011

SONDAGE **47471**

ANET (28)

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

CHANTIER : les cristophes

DURÉE du poste : de 8h à 13h

MATÉRIEL : R2222

de 14h à 18h

CHEF DE CHANTIER : GILLET SP

Total = .....

ADJOINT : Stéphane V

CHAUFFEUR : Harvey D

ADJOINT : .....

**FORAGES  
MASSÉ Michel**


HÉRISON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31

Tél. 05 46 59 75 52

Métrage  
Foré :

| HEURES |     | MÉTRAGE FORÉ | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS                           |
|--------|-----|--------------|--|
| DÉBUT  | FIN | de à         |  |
| 8h     |     |              | Mise en place de la gare et de la machine de soudure |
| 13h    |     |              | problème avec l'armoire électrique souder le petit   |
| 14h    | 18h | 30m          | tube sur le sabot et souder le premier tube de 30m   |
|        |     |              | souder et aligner tube à l'inox de 558               |
|        |     |              |  |
|        |     |              |  |
|        |     |              |  |
|        |     |              |  |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER   | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE utilisés |            | UNITÉ de FORAGE | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES |               |               |                |
|---|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
|   |                     | Nature :                    | Quantité : |                 |                       |             | COMPRESSEUR : | SURPRESSEUR : | POMPE À BOUE : |
|  |                     |                             |            |                 |                       |             |               |               |                |

# RAPPORT JOURNALIER

Le 8.3.2018

SONDAGE 47472

CHANTIER : *Les Cristobal*  
ANET (28)  
TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

MATÉRIEL : R 2222  
DURÉE du poste : de 8h à 13h

CHEF DE CHANTIER : GILLET SP  
de 14h à 19h

ADJOINT : *Charlier T*


CHAUFFEUR : *Henry D*  
Total =

**FORAGES  
MASSÉ Michel**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

Métrage  
Foré :

| HEURES  |     | MÉTRAGE FORÉ |          | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS   | Compteur ou Heures                                      | FOURNITURES |
|---|-----|--------------|----------|--|---|-------------|
| DÉBUT   | FIN | de           | à        |  |   |             |
| 8h  | 13h | 30m          | 9,80m    | Perçage du tabage INOX Ø 558   |   |             |
| 14h   | 19h | 6,80m        | à 17,80m | Perçage tabage INOX Ø 558 entre sol de terre plus épais et de sol sous la brique |   |             |
|   |     |              |          | Préparer et descendre d'une tige avec le stinger                                 |   |             |
|   |     |              |          | Problème panne flexibe faite   |   |             |
|   |     |              |          | démontage de la pompe et bouchonner  |   |             |
|   |     |              |          | ranger et fermer le chantier   |   |             |
| Signature CHIEF de CHANTIER   |     |              |          | Signature CLIENT   | COMPRESSEUR :<br>SURPRESSEUR :<br>POMPE À BOUE<br>AUTRE |             |
|  |     |              |          |  | CIMENT :<br>BENTONITE :<br>HEXAMETA :<br>ACIDE :        |             |

# RAPPORT JOURNALIER

ANET (287)

Le 9.3.2017

SONDAGE 47473

CHANTIER : Les cristaphes TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

MATÉRIEL : B2202 DURÉE du poste : de 8h à 19h

CHEF DE CHANTIER : GILLET P de ..... à .....

ADJOINT : Christophe de ..... à .....

CHAUFFEUR : (steage) Total = .....


**FORAGES  
MASSÉ Michel**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

Métrage  
Foré :

| HEURES |     | MÉTRAGE FORÉ | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS  |
|--------|-----|--------------|---|
| DÉBUT  | FIN | de à         |   |
| 8h     |     |              | Démonter le flexible à l'autre bout et le changer<br>Descente des tiges avec le 31ingueur<br>Préparer pour la cimentation attache de la toupie<br>faire la cimentation<br>Remonter les tiges et changer à flexibilité sur la<br>tête de rotation enlever la batterie<br>changer le matériel dans le forage en<br>Ranger et fermer le chantier porter le sc Baa la<br>ferme en P |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER   | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés |            | UNITÉ de FORAGE | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES  |
|---|---------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|--|
|   |                     | Nature :                       | Quantité : |                 |                       |  |
|  |                     |                                |            |                 |                       | CIMENT : 4m <sup>3</sup> tapis<br>BENTONITE :<br>HEXAMETA :<br>ACIDE : |

# RAPPORT JOURNALIER

Le 10.3.2017

SONDAGE 47474

AINET (28)

CHANTIER : Les cristophes

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

MATÉRIEL : B2202

DURÉE du poste : de 5h30 à 12

CHEF DE CHANTIER : GILLET SP

de ..... à .....

ADJOINT : Gilbert

Total = .....

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

Métrage

Foré :

## DÉSIGNATION des OPÉRATIONS

HEURES

MÉTRAGE FORÉ

de à

DÉBUT

FIN

5h30 ~~10h30~~ 10h30

Route avec le forage et passer par les ch. libérés  
Nient  
Atelier d'échange le forage et le changer

Signature

CHEF de CHANTIER

Signature

CLIENT

PRODUITS de FORAGE  
utilisés

Nature :

Quantité :

COMPRESSEUR :

SURPRESSEUR :

POMPE À BOUE

AUTRE

UNITÉ de FORAGE

Compteur  
ou Heures

FOURNITURES

CIMENT :

BENTONITE :

HEXAMETA :

ACIDE :



Le 13 3 2017

SONDAGE 47475

# RAPPORT JOURNALIER

ANET (28)

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

CHANTIER : Les Cristophes

DURÉE du poste : de 8h à 18h

MATÉRIEL : R2202

de ..... à .....

CHEF DE CHANTIER : GILLET SP

ADJOINT : .....

ADJOINT : .....

Total = .....

CHAUFFEUR : .....

## FORAGES MASSÉ MICHEL


HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

Métrage

Foré :

| HEURES                        |                     | MÉTRAGE FORÉ |                                | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS                               | Compteur ou Heures  | FOURNITURES |
|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------|
| DÉBUT                         | FIN                 | de           | à                              |  |                     |             |
| 8h                            | 9h30                |              |                                | Atelier  |                     |             |
| 9h30                          | 14h                 |              |                                | Rouge course le forageon                                 |                     |             |
| 14h                           |                     |              |                                | mise en place des batteries                              |                     |             |
|                               |                     |              | 75m                            | faire un trou de 50mm dans la bride rateur Realier       |                     |             |
|                               |                     |              | 77,60m                         | flexants des petites sauses                              |                     |             |
|                               |                     |              |                                | faire tap fond sur le sabot 0,20m sur le sabot de ciment |                     |             |
|                               |                     |              | 74m                            | tap ciment dans l'annulaire du tubage 530mm de ciment    |                     |             |
|                               |                     |              |                                | Préparer pour la cimentation                             |                     |             |
|                               | 18h                 |              |                                |  |                     |             |
| Signature<br>CHEF de CHANTIER | Signature<br>CLIENT |              | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés |  | UNITÉ de FORAGE     |             |
|                               |                     |              | Nature : .....                 |  | COMPRESSEUR : ..... |             |
|                               |                     |              | Quantité : .....               |  | SURPRESSEUR : ..... |             |
|                               |                     |              |                                |  | POMPE À BOUE .....  |             |
|                               |                     |              |                                |  | AUTRE .....         |             |
|                               |                     |              |                                |  | CIMENT : .....      |             |
|                               |                     |              |                                |  | BENTONITE : .....   |             |
|                               |                     |              |                                |  | HEXAMETA : .....    |             |
|                               |                     |              |                                |  | ACIDE : .....       |             |





# RAPPORT JOURNALIER

Le 15.3.2017

SONDAGE 47477

CHANTIER : Les cristophes  
TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

MATÉRIEL : R222  
DURÉE du poste : de 2h à 2h

CHEF DE CHANTIER : GILLET S  
de 14h à 18h

ADJOINT : Jean T  
CHAUFFEUR : Henry D Bessard camion  
Total =

**FORAGES  
MASSÉ Michel**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

Métrage

Foré :

## DÉSIGNATION des OPÉRATIONS

MÉTRAGE FORÉ

de à

HEURES

DÉBUT FIN

8h 19

62m

faire le top ciment de l'ancienne du labage J.N.C.A

faire une contribution par topie

pose du cote de labage d'immersion

brayer le matériel sur la semelle

18h

FOURNITURES

Compteur  
ou Heures

UNITÉ de FORAGE

PRODUITS de FORAGE  
utilisés

Signature  
CLIENT

Signature  
CHEF de CHANTIER

CIMENT : 4.11<sup>3</sup>

BENTONITE :

HEXAMETA :

ACIDE :

COMPRESSEUR :


SURPRESSEUR :

POMPE À BOUE

AUTRE

Nature :

Quantité :



# RAPPORT JOURNALIER

Le 16.3.2017

SONDAGE 47478

ANET (28)

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

CHANTIER : Les cristophes

MATÉRIEL : 8 9222

DURÉE du poste : de 8h à 11h

CHEF DE CHANTIER : GILLES SP

de 14h à 18h

ADJOINT : CHARLIE F

CHAUFFEUR : HENRY D

Total =

## FORAGES MASSÉ Michel

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

Métrage  
Foré :

| HEURES                      |     | MÉTRAGE FORÉ     | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS                          | UNITÉ de FORAGE | PRODUITS de FORAGE utilisés | FOURNITURES       |
|-----------------------------|-----|------------------|---|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| DÉBUT                       | FIN | de à             |   |                 |                             |                   |
| 8h                          | 12h | 44m              | Descente de petites cannes facile top ciment et eau | COMPRESSEUR :   | Nature : .....              | CIMENT : .....    |
| 14h                         | 18h |                  | Plan de ciment du tubage T.N.A.K Réunion            | SURPRESSEUR :   | Quantité : .....            | BENTONITE : ..... |
|                             |     |                  | Mise en place de la garniture et de la ex           | POMPE À BOUE    |                             | HEXAMETA : .....  |
|                             |     |                  | Ravage et fermer le chantier                        | AUTRE           |                             | ACIDE : .....     |
| Signature CHIEF de CHANTIER |     | Signature CLIENT | UNITÉ de FORAGE                                     |                 | Compteur ou Heures          |                   |



# RAPPORT JOURNALIER

Le 20.3.2012

SONDAGE 47480

ANET (28)

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

CHANTIER : Les cristophes

MATÉRIEL : B2229

CHEF DE CHANTIER : GILLIS

ADJOINT : Jacques T

DURÉE du poste : de 8h à 12h30

de 14h à 18h

Total =


**FORAGES  
MASSÉ Michel**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

Métrage  
Foré :

| HEURES |       | MÉTRAGE FORÉ | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS                                 |
|--------|-------|--------------|--|
| DÉBUT  | FIN   | de à         |  |
| 8h     |       |              | mise en place des batteries faire les niveaux et les plans |
|        | 12h30 |              | préparer pour la semaine à venir                           |
| 14h    |       |              | faire trois bases 1m <sup>3</sup>                          |
|        |       |              | mise en place du compresseur                               |
|        |       |              | nettoyer la fosse  |
|        |       |              | préparer pour la CE  |
|        |       |              | Ranger et fermer le chantier                               |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER   | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés | UNITÉ de FORAGE   | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES |
|---|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-------------|
|   |                     | Nature :<br>Quantité :         | COMPRESSEUR :<br>SURPRESSEUR :<br>POMPE À BOUE<br>AUTRE |                       |             |
|  |                     |                                |   |                       |             |

# RAPPORT JOURNALIER

Le 21.3.2017

SONDAGE 47481

ANET (18)

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

CHANTIER : Las cristobales

MATÉRIEL : B222

DURÉE du poste : de 8h à 12h

CHEF DE CHANTIER : GILLET SF

de 14h à 19h

ADJOINT : Jackson F

CHAUFFEUR : Henry D

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

**FORAGES  
MASSÉ Michel**

Métrage  
Foré : Total =

| HEURES                        |                     | MÉTRAGE FORÉ<br>de à           | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS              | Compteur<br>ou Heures                                   | FOURNITURES                                      |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|--|
| DÉBUT                         | FIN                 |                                |   |   |  |
| 8h                            |                     |                                | faire les pleins                        |   |  |
| 12h                           | 14h                 | 4h                             | descente des tiges                      |   |  |
|                               |                     |                                | faire le rabat                          |   |  |
|                               |                     |                                | faire de nouveau le rabat               |   |  |
|                               |                     |                                | faire 21,50m                            |   |  |
|                               |                     |                                | faire une fissure de 80,20m             |   |  |
|                               |                     |                                | problème avec un joint de tige remonter |   |  |
|                               |                     |                                | faire le chantier                       |   |  |
|                               |                     |                                |   |   |  |
|                               |                     |                                |   |   |  |
|                               |                     |                                |   |   |  |
| Signature<br>CHEF de CHANTIER | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés |   | UNITÉ de FORAGE   |  |
|                               |                     | Nature :<br>Quantité :         |   | COMPRESSEUR :<br>SURPRESSEUR :<br>POMPE À BOUE<br>AUTRE | CIMENT :<br>BENTONITE :<br>HEXAMETA :<br>ACIDE : |





# RAPPORT JOURNALIER

Le 23.3.2012

SONDAGE 47483

ANET (28)

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

CHANTIER : Les cristallines

MATÉRIEL : R22 et DURÉE du poste : de 8h à 12h

CHEF DE CHANTIER : GILLET SP

de 14h à 18h30

ADJOINT : CHARNIER

CHAUFFEUR : Rouge D

Total =

**FORAGES  
MASSÉ Michel**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

Métrage  
Foré :

| HEURES                         |       | MÉTRAGE FORÉ<br>de à | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS  | Compteur<br>ou Heures                                   | FOURNITURES |
|--------------------------------|-------|----------------------|---|---|-------------|
| DÉBUT                          | FIN   |                      |   |   |             |
| 8h                             |       |                      | Remonter la garniture et la machette juste le topif<br>stable au cas de trois mètres, descente de l'axe |   |             |
| 10h30                          | 12h   | 8350m                | soufflage de sable et graviers  |   |             |
| 14h                            | 17h30 | 8350m                | soufflage de sable impossible d'avancer   |   |             |
|                                |       |                      | Remonter quelques mètres  |   |             |
|                                |       |                      | soufflage en direct c'est à dire sans cône  |   |             |
|                                |       |                      | Remonter sable 35 m <sup>3</sup> /h et le niveau se baisse pas  |   |             |
| Signature<br>CHEF de CHANTIER  |       | Signature<br>CLIENT  |   | CIMENT :<br>BENTONITE :<br>HEXAMETA :<br>ACIDE :        |             |
| PRODUITS de FORAGE<br>utilisés |       | UNITÉ de FORAGE      |   | COMPRESSEUR :<br>SURPRESSEUR :<br>POMPE À BOUE<br>AUTRE |             |



# RAPPORT JOURNALIER

Le 27.3.2017

SONDAGE 47485

CHANTIER : Les cristophes  
 ANET (28)  
 TYPE de FORAGE : AIR ou EAU  
 MATÉRIEL : R 2202  
 DURÉE du poste : de 8h à 12h30  
 CHEF DE CHANTIER : GILLET SF  
 ADJOINT : Auctin F  
 CHAUFFEUR :  
 Total =

**FORAGES  
 MASSÉ Michel**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie  
 Fax 05 46 59 70 31  
 Tél. 05 46 59 75 52

Métrage  
 Foré :

| HEURES |       | MÉTRAGE FORÉ | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS                                    |
|--------|-------|--------------|---|
| DÉBUT  | FIN   | de à         |   |
| 8h     |       |              | Mise en place des batteries et du compresseur faire le niveau |
|        |       | 85m          | et le plac avec la cure nettoyer la fosse et le faire         |
|        | 12h30 |              | Perçute des tiges et top fond                                 |
|        |       |              | nettoyer en fait impossible de se changer il met le           |
|        |       |              | dégrossier et sable   |
| 14h    |       |              | l'eau en est le débit impossible                              |
|        |       |              | l'eau en est à lever impossible                               |
|        |       |              | Remonter en sécurité  |
|        | 18h   |              | changer et fermer le Benthonite                               |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés | UNITÉ de FORAGE   | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-------------|
|                               |                     | Nature :<br>Quantité :         | COMPRESSEUR :<br>SURPRESSEUR :<br>POMPE À BOUE<br>AUTRE |                       |             |
|                               |                     |                                |   |                       |             |

# RAPPORT JOURNALIER

Le 28.3.2017

ANET (28)

SONDAGE 47486

CHANTIER : *les cristophes*  
 TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

MATÉRIEL : *R22ed*  
 DURÉE du poste : de *8h* à *12h*

CHEF DE CHANTIER : *GILLET SY*  
 de *14h* à *19h*

ADJOINT : *chantier*  
 CHAUFFEUR :  
 Total =

**FORAGES  
 MASSÉ Michel**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
 Tél. 05 46 59 75 52

Métrage  
 Foré :

| HEURES     |            | MÉTRAGE FORÉ | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS  |
|------------|------------|--------------|---|
| DÉBUT      | FIN        | de à         |   |
| <i>8h</i>  |            |              | <i>Remonter les tiges de ST. Démontez une partie de la garniture. Après de démontage la garniture, après du gros flexible. On raccorde l'inverse après de l'empil et le chargez de charger le service de la semie et le passer la pompe sur la semie.</i> |
| <i>12h</i> |            |              |   |
| <i>14h</i> | <i>19h</i> |              |   |

|                               |                     |                                |   |  |             |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|-------------|
| Signature<br>CHEF de CHANTIER | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés | UNITÉ de FORAGE   | Compteur<br>ou Heures                            | FOURNITURES |
|                               |                     | Nature :<br>Quantité :         | COMPRESSEUR :<br>SURPRESSEUR :<br>POMPE À BOUE<br>AUTRE | CIMENT :<br>BENTONITE :<br>HEXAMETA :<br>ACIDE : |             |





# RAPPORT JOURNALIER

Le 30.3.2017

SONDAGE 47488

ANÉT (28)

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

CHANTIER : Les cristophes

MATÉRIEL : R 2200

CHEF DE CHANTIER : GILLET SP

ADJOINT : ESTABIEC ST

CHAUFFEUR : Roussel

DURÉE du poste : de 8h à 17h30

de 14h à 19h

Total =

**FORAGES  
MASSÉ Michel**

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

Métrage  
Foré :

| HEURES |       | MÉTRAGE FORÉ                     | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS   |
|--------|-------|----------------------------------|--|
| DÉBUT  | FIN   | de à                             |  |
| 8h     | 19h   | 69m                              | Démonte la pompe et fais une réparation sur le câble<br>mise en place de la sortie de pompe et les manches<br>branchés au groupe |
| 14h    |       |                                  | Préparer niveau statique côté réparé tube sonde + 10.5 = 54.48m  |
| 15h    | 15h30 | 50m <sup>3</sup> / <sub>4</sub>  | Pompes niveau Dynam 55.99m Turbidité 185 NTO   |
| 15h15  | 16h15 | 100m <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | Pompes Niveau Dynam 55.86m Turbidité 188 NTO   |
| 16h15  | 16h30 |                                  | mise en place de deux manches a plat   |
| 16h30  | 17h15 | 128m <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | Pompes Niveau Dynam 55.89m Turbidité 356 NTO   |
| 17h15  | 17h45 | 56.69m + 55.85                   | Remonte Repris les manches<br>Ranger et fermer le chantier   |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE utilisés          |               | UNITÉ de FORAGE | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------------|
|                               |                     | COMPRESSEUR :                        | SURPRESSEUR : |                 |                       |             |
|                               |                     | Nature : Niveau d'eau a 54<br>53.48m |               |                 |                       |             |
|                               |                     | Quantité :                           |               |                 |                       |             |
|                               |                     |                                      |               |                 |                       | CIMENT :    |
|                               |                     |                                      |               |                 |                       | BENTONITE : |
|                               |                     |                                      |               |                 |                       | HEXAMETA :  |
|                               |                     |                                      |               |                 |                       | ACIDE :     |





# RAPPORT JOURNALIER

Le 4.4.2018

SONDAGE 47491

ANET (28)

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

CHANTIER : les cristaphes

MATÉRIEL : R 2202

CHEF DE CHANTIER : GILLET Y

ADJOINT : Chantier T

CHAUFFEUR :

DURÉE du poste : de 8h à 11h

de 13h à 19h30

Total =

**FORAGES  
MASSÉ Michel**


HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31

Tél. 05 46 59 75 52

Métrage  
Foré :

| HEURES |       | MÉTRAGE FORÉ | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS  |
|--------|-------|--------------|---|
| DÉBUT  | FIN   | de à         |   |
| 8h     |       | 81 m         | mise en place des batteries faire le niveau prendre le S.C.B. et la forme faire le top fond Replis de la machine Cimentation complémentaire par tropic béton replis chantier charger la semie |
| 13h    | 19h30 |              |   |
|        |       |              |   |
|        |       |              |   |
|        |       |              |   |
|        |       |              |   |
|        |       |              |   |
|        |       |              |   |
|        |       |              |   |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER   | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés | UNITÉ de FORAGE   | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES   |
|---|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---|
|  |                     | Nature :<br>Quantité :         | COMPRESSEUR :<br>SURPRESSEUR :<br>POMPE À BOUE<br>AUTRE |                       | CIMENT : 4,5 m <sup>3</sup> béton<br>BENTONITE :<br>HEXAMETA :<br>ACIDE : |

# RAPPORT JOURNALIER

Le 25.11.2017

SONDAGE 47492

ANET (L28)

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

CHANTIER : les cristallines

MATÉRIEL : R.2202

DURÉE du poste : de 8h à 19h30

CHEF DE CHANTIER : GILLET M

ADJOINT : SAUTIN T


CHAUFFEUR : MURCAUF

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

Métrage  
Foré :

| HEURES |     | MÉTRAGE FORÉ | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS                           |
|--------|-----|--------------|--|
| DÉBUT  | FIN | de à         |  |
| 8h     |     |              | Replis du chantier fin de charger la soule           |
| 14h30  |     |              | Déplacer la machine problèmes panne machine à monter |
| 19h30  |     |              | Remonter charger la machine                          |
|        |     |              | fin de charger chantier aller faire les plis         |
|        |     |              | charger le JCB                                       |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER   | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés | UNITÉ de FORAGE   | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES                                      |
|---|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--|
|  |                     | Nature :<br>Quantité :         | COMPRESSEUR :<br>SURPRESSEUR :<br>POMPE À BOUE<br>AUTRE |                       | CIMENT :<br>BENTONITE :<br>HEXAMETA :<br>ACIDE : |





# FORAGES MASSE MICHEL

HÉRISSON - 17380 Chantemerle-sur-la-Soie

Fax 05 46 59 70 31  
Tél. 05 46 59 75 52

## RAPPORT JOURNALIER

Le *Journal de jour* 2017

CHANTIER : *Les Christophes*

TYPE de FORAGE : AIR ou EAU

SONDAGE 44601

MATÉRIEL : *Damier*

DURÉE du poste : de *14h* à *18h*

de *14h* à *19h30*

CHEF DE CHANTIER : *Damier*

ADJOINT : *Claude*

CHAUFFEUR : ..... Total = .....

Métrage  
Foré :

| HEURES |     | MÉTRAGE FORÉ<br>de à | DÉSIGNATION des OPÉRATIONS                      |
|--------|-----|----------------------|---|
| DÉBUT  | FIN |                      |   |
|        |     |                      | <i>A ..... matériel</i>                         |
|        |     |                      | <i>Placé en place foreuses (Decampsa-lance)</i> |
|        |     |                      | <i>Placé en place Compresseur</i>               |
|        |     |                      | <i>Vider benne de matériel puis recharger</i>   |
|        |     |                      | <i>Montage des sacs fibre</i>                   |
|        |     |                      | <i>Organisation chantier</i>                    |
|        |     |                      |   |
|        |     |                      |   |
|        |     |                      |   |
|        |     |                      |   |
|        |     |                      |   |

| Signature<br>CHEF de CHANTIER | Signature<br>CLIENT | PRODUITS de FORAGE<br>utilisés |            | UNITÉ de FORAGE | Compteur<br>ou Heures | FOURNITURES |               |               |              |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
|                               |                     | Nature :                       | Quantité : |                 |                       |             | COMPRESSEUR : | SURPRESSEUR : | POMPE À BOUE |
|                               |                     |                                |            |                 |                       |             |               |               |              |