COÉLYS	**FICHE TERRAIN** **Fiche de prélèvement de sol**	Codification :	FOR.068
		Indice :	A
		Date :	27/06/2013
		Rattaché à :	/
		Page :	1/28

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 16/06/2015
Désignation du point de prélèvement : Sref	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone enherbée - Sortie PL	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1	**SSref**	Terre végétale			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,2					
0,3	**Sref**	Craie grumeleuse beige + silex			
0,4					
0,5					
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON

Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol **En date du :** 23/06/2015

Conditionnement : Glacière + pain de glace

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

COÉLYS	**FICHE TERRAIN** **Fiche de prélèvement de sol**	Codification :	FOR.068
		Indice :	A
		Date :	27/06/2013
		Rattaché à :	/
		Page :	2/28

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 16/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S1	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Allée sortie camion – Sud site	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1		Bitum			
0,2	**SS1**	Craie grumeleuse beige + silex			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,3					
0,4					
0,5	**S1-1**				
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					
2,1	**S1-2**				
2,2					
2,3					
2,4					
2,5					

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SONDAGES (suite)

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
2,6	**SS1-2**	Craie grumeleuse beige + silex			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
2,7					
2,8					
2,9					
3,0					
3,1					
3,2					
3,3					
3,4					
3,5					
3,6					
3,7					
3,8					
3,9					
4,0					

ECHANTILLON

Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol **En date du :** 23/06/2015

Conditionnement : Glacière + pain de glace

COÉLYS	**FICHE TERRAIN** **Fiche de prélèvement de sol**	Codification :	FOR.068
		Indice :	A
		Date :	27/06/2013
		Rattaché à :	/
		Page :	4/28

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement : 1**6/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S2	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Allée sortie camion – Sud site	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1		Bitum			
0,2	**SS2**	Craie grumeleuse beige + silex			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,3					
0,4					
0,5	**S2-1**				
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					
2,1	**S2-2**				
2,2					
2,3					
2,4					
2,5					

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SONDAGES (suite)

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
2,6	**S2-2**	Craie grumeleuse beige + silex			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
2,7					
2,8					
2,9					
3,0					
3,1					
3,2					
3,3					
3,4					
3,5					
3,6					
3,7					
3,8					
3,9					
4,0					

ECHANTILLON

Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol **En date du :** 23/06/2015

Conditionnement : Glacière + pain de glace

COÉLYS	**FICHE TERRAIN** **Fiche de prélèvement de sol**	Codification :	FOR.068
		Indice :	A
		Date :	27/06/2013
		Rattaché à :	/
		Page :	6/28

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement : 1**6/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S3	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Allée sortie camion – Sud site	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1		Bitum			
0,2	**SS3**	Craie grumeleuse beige + silex			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,3					
0,4					
0,5	**S3-1**				
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					
2,1	**S3-2**				
2,2					
2,3					
2,4					
2,5					

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SONDAGES (suite)

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
2,6	**S3-2**	Craie grumeleuse beige + silex			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
2,7					
2,8					
2,9					
3,0					
3,1					
3,2					
3,3					
3,4					
3,5					
3,6					
3,7					
3,8					
3,9					
4,0					

ECHANTILLON

Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol **En date du :** 23/06/2015

Conditionnement : Glacière + pain de glace

COÉLYS	**FICHE TERRAIN** **Fiche de prélèvement de sol**	Codification :	FOR.068
		Indice :	A
		Date :	27/06/2013
		Rattaché à :	/
		Page :	8/28

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement : 1**6/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S4	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:** Sondage
Point de prélèvement : Allée sortie camion – Sud site	
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1		Bitum			
0,2	**SS4**	Craie grumeleuse beige + silex			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,3					
0,4					
0,5	**S4-1**				
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					
2,1	**S4-2**				
2,2					
2,3					
2,4					
2,5					

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SONDAGES (suite)					
Mètres	**Référence échantillon**	**Lithologie**	**Eau**	**Observations in situ**	**Analyses**
2,6	**S4-2**	Craie grumeleuse beige + silex			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
2,7					
2,8					
2,9					
3,0					
3,1					
3,2					
3,3					
3,4					
3,5					
3,6					
3,7					
3,8					
3,9					
4,0					

ECHANTILLON

Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol **En date du :** 23/06/2015

Conditionnement : Glacière + pain de glace

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 16/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S5	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone de déchargement camion	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1		Dalle béton			
0,2					
0,3	**SS5**	Craie grumeleuse beige + silex			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,4					
0,5					
0,6	**S5**				
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON

Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol **En date du :** 23/06/2015

Conditionnement : Glacière + pain de glace

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 16/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S6	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone de déchargement camion	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1		Dalle béton			
0,2					
0,3	**SS6**	Craie grumeleuse beige + silex			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,4					
0,5					
0,6	S6				
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON	
Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol	**En date du :** 23/06/2015
Conditionnement : Glacière + pain de glace	

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 16/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S7	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone enherbée – le long du bâtiment principal	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1	**SS7**	Terre végétale			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,2					
0,3					
0,4	**S7**	Craie grumeleuse beige + silex			
0,5					
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6				Humide	
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON

Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol **En date du :** 23/06/2015

Conditionnement : Glacière + pain de glace

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 16/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S8	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone enherbée – zone centrale	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1	**SS8**	Terre végétale			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,2					
0,3					
0,4	**S8**	Craie grumeleuse beige + silex			
0,5					
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON

Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol **En date du :** 23/06/2015

Conditionnement : Glacière + pain de glace

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 16/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S9	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone enherbée – zone centrale	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1	**SS9**	Terre végétale			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,2					
0,3					
0,4	**S9**	Craie grumeleuse beige + silex			
0,5					
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON

Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol **En date du :** 23/06/2015

Conditionnement : Glacière + pain de glace

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 16/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S10	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone enherbée – zone centrale	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1	**SS10**	Terre végétale			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,2					
0,3					
0,4	**S10**	Craie grumeleuse beige + silex			
0,5					
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON

Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol **En date du :** 23/06/2015

Conditionnement : Glacière + pain de glace

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 16/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S11	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone de stockage – le long du stockage couvert	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1		Bitum			
0,2	**SS11**	Craie grumeleuse beige + silex			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,3					
0,4					
0,5	**S11**				
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON	
Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol	**En date du :** 23/06/2015
Conditionnement : Glacière + pain de glace	

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 16/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S12	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone de stockage	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1		Bitum			
0,2	**SS12**	Craie grumeleuse beige + silex			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,3					
0,4					
0,5	**S12**				
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON	
Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol	**En date du :** 23/06/2015
Conditionnement : Glacière + pain de glace	

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 16/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S13	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone de stockage	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1		Dalle béton			
0,2					
0,3	**SS13**	Craie grumeleuse beige + silex			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,4					
0,5					
0,6	**S13**				
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON

Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol **En date du :** 23/06/2015

Conditionnement : Glacière + pain de glace

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 16/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S14	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone de stockage	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1		Dalle béton			
0,2					
0,3	**SS14**	Craie grumeleuse beige + silex			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,4					
0,5					
0,6	**S14**				
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON	
Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol	**En date du :** 23/06/2015
Conditionnement : Glacière + pain de glace	

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 16/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S15	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone de stockage	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1		Bitum			
0,2	**SS15**	Craie grumeleuse beige + silex			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,3					
0,4					
0,5	**S15**				
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON	
Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol	**En date du :** 23/06/2015
Conditionnement : Glacière + pain de glace	

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

COÉLYS	**COUPES GEOLOGIQUES** **Fiches de prélèvement de sol**	Codification :	FOR.068
		Indice :	A
		Date :	27/06/2013
		Rattaché à :	/
		Page :	21/28

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 17/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S16	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Atelier de Pyrolyse	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1		Dalle béton			
0,2					
0,3					
0,4	**SS16**	Craie grumeleuse beige + silex			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,5					
0,6	**S16**				
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON

Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol **En date du :** 23/06/2015

Conditionnement : Glacière + pain de glace

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 17/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S17	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone enherbée – limite nord du site	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1	**SS17**	Terre végétale			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,2					
0,3					
0,4	**S17**	Craie grumeleuse beige + silex			
0,5					
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON	
Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol	**En date du :** 23/06/2015
Conditionnement : Glacière + pain de glace	

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 17/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S18	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone enherbée – limite nord du site	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1	**SS18**	Terre végétale			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,2					
0,3					
0,4	**S18**	Craie grumeleuse beige + silex			
0,5					
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON

Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol **En date du :** 23/06/2015

Conditionnement : Glacière + pain de glace

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 17/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S19	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone enherbée – limite nord du site	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1	**SS19**	Terre végétale			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,2					
0,3					
0,4	**S19**	Craie grumeleuse beige + silex			
0,5					
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON	
Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol	**En date du :** 23/06/2015
Conditionnement : Glacière + pain de glace	

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 17/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S20	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone enherbée – le long du stockage couvert	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1	**SS20**	Terre végétale			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,2					
0,3					
0,4	**S20**	Craie grumeleuse beige + silex			
0,5					
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON

Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol **En date du :** 23/06/2015

Conditionnement : Glacière + pain de glace

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 17/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S21	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone enherbée – derrière bâtiment de stockage couvert	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1	**SS21**	Terre végétale			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,2					
0,3					
0,4	**S21**	Craie grumeleuse beige + silex			
0,5					
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON	
Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol	**En date du :** 23/06/2015
Conditionnement : Glacière + pain de glace	

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 17/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S22	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone enherbée – derrière bâtiment de stockage couvert	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1	**SS22**	Terre végétale			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,2					
0,3					
0,4	**S22**	Craie grumeleuse beige + silex			
0,5					
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON	
Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol	**En date du :** 23/06/2015
Conditionnement : Glacière + pain de glace	

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013

COÉLYS	**COUPES GEOLOGIQUES** **Fiches de prélèvement de sol**	Codification :	FOR.068
		Indice :	A
		Date :	27/06/2013
		Rattaché à :	/
		Page :	28/28

SITE	
Société : RVM	**Lieu :** Coulombs

PRELEVEMENT	
Prélèvement effectué par : Maxime Cocher	**Date du prélèvement :** 17/06/2015
Désignation du point de prélèvement : S23	**Type de prélèvement** *(sondage, sédiments, ...)* **:**
Point de prélèvement : Zone enherbée – Nord-Ouest du site	Sondage
Outil(s) de prélèvement : Foreuse + tarière	
Mode de constitution de l'échantillon moyen : Quartage	

SONDAGES

Mètres	Référence échantillon	Lithologie	Eau	Observations in situ	Analyses
0,1	**SS23**	Terre végétale			HCT C10-C40 HAP BTEX COHV 11 Métaux lourds (Al, As, Cd, Cr, CrVI, Co, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
0,2					
0,3					
0,4	**S23**	Craie grumeleuse beige + silex			
0,5					
0,6					
0,7					
0,8					
0,9					
1,0					
1,1					
1,2					
1,3					
1,4					
1,5					
1,6					
1,7					
1,8					
1,9					
2,0					

ECHANTILLON

Échantillon délivré au laboratoire : Alcontrol **En date du :** 23/06/2015

Conditionnement : Glacière + pain de glace

Autorités responsables de l'émission			
Rédacteur :	K. FONTAINE	**Approbateur :**	A. PEAN
Date & signature	04/07/2013	Date & signature	04/07/2013