


Fiche Dossier du sous-sol

Point n° 03257X0109/F

Les BSS de nombreux SGR sont en cours de numérisation, de ce fait les consultations des documents papier pourront être interrompues pendant ces travaux.

▼ Description générale

Identifiant du point	03257X0109/F	
Localisation		
Département	EURE-ET-LOIR (28) - SGR/CEN	
Commune	MARBOUE (28233)	
Région naturelle	BEAUCE	
Bassin versant		
Adresse ou Lieu-dit	LA GUIGNIERE	
Coordonnées	- Lambert 2 étendu X : 524552 m Y : 2346166 m - Lambert 1 - Nord X : 524550 m Y : 45975 m - WGS84 Lat : 48.11029121 soit 48° 6' 37" N Lon : 1.32345056 soit 1° 19' 24" E	Précision : Précis: 50 m, Carte IGN au 1/50000 Qualité de la position : BON
Altitude	110 m - Précision EPD	
Image		

● Description technique

Nature	FORAGE
Profondeur atteinte	50.5 m

Diamètre de l'ouvrage	300 mm
Date fin de travaux	March 31, 1995
Mode d'exécution	BATTAGE,TREPAN.
Etat de l'ouvrage	TUBE-METAL, NON-EXPLOITE.
Utilisation	
Objet de la recherche	EAU.
Objet de l'exploitation	EAU.
Objet de la reconnaissance	
Gisement	
Document(s) papier	COUPE-TECHNIQUE, COUPE-GEOLOGIQUE, PRODUCTIVITE, DECLARATION-CODE-MINIER, PLAN-SITUATION.
Références	
Référencé comme point d'eau	<input checked="" type="checkbox"/> OUI
Niveau d'eau mesuré par rapport au sol	
Coupe	
Z Origine	110.0 - Précision : M01
Auteur	FOREUR
Date	

• **Documents disponibles**

Document(s) numérisé(s)	<p>Nombre de documents: 2</p> <p>A20202.TIF Type:PLAN DE LOCALISATION Poids:71 Ko</p> <p>A20203.TIF Type:RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE Poids:24 Ko</p>
Log géologique numérisé	<p>Nombre de passes: 4</p> <p>Afficher le log validé</p>

Fiche descriptive de la donnée



Fiche Dossier du sous-sol

Point n° 03257X0089/F

Les BSS de nombreux SGR sont en cours de numérisation, de ce fait les consultations des documents papier pourront être interrompues pendant ces travaux.

▼ Description générale

Identifiant du point	03257X0089/F	
Localisation		
Département	EURE-ET-LOIR (28) - SGR/CEN	
Commune	CHATEAUDUN (28088)	
Région naturelle	BEAUCE	
Bassin versant		
Adresse ou Lieu-dit	TERRE DE LA NOUVELLE GARENNE - SECTION AX NO 165	
Coordonnées	- Lambert 2 étendu X : 525280 m Y : 2344120 m - Lambert 2 - Centre X : 525280 m Y : 344120 m - WGS84 Lat : 48.09197612 soit 48° 5' 31" N Lon : 1.3335768 soit 1° 20' 0" E	Précision : Précis: 50 m, Carte IGN au 1/50000 Qualité de la position : BON
Altitude	110 m - Précision EPD	
Image		

▼ Description technique


Nature	FORAGE
Profondeur atteinte	29.0 m

Diamètre de l'ouvrage	
Date fin de travaux	29 octobre 1973
Mode d'exécution	TREPAN.
Etat de l'ouvrage	
Utilisation	EAU-INDIVIDUELLE,EAU-INDUSTRIELLE.
Objet de la recherche	
Objet de l'exploitation	EAU.
Objet de la reconnaissance	
Gisement	
Document(s) papier	ANALYSE-CHIMIQUE-EAU, CARACTERISTIQUES-CREPINE, COUPE- GEOLOGIQUE, COUPE-TECHNIQUE, DECLARATION-CODE-MINIER, PLAN- SITUATION.
Références	
Référencé comme point d'eau	<input checked="" type="checkbox"/> OUI
Niveau d'eau mesuré par rapport au sol	3,2 m - 18 décembre 1973
Coupe	
Z Origine	
Auteur	
Date	

▼ Documents disponibles

Document(s) numérisé(s)	Nombre de documents: 6
	<u>A189230.TIF</u> Type:RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE Poids:89 Ko
	<u>M312228.TIF</u> Type:RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE Poids:65 Ko
	<u>T13611.TIF</u> Type:PLAN DE LOCALISATION Poids:4 Ko
	<u>T13613.TIF</u> Type:RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE Poids:11 Ko
	<u>T13615.TIF</u> Type:DIVERS Poids:26 Ko
	<u>T13616.TIF</u> Type:DIVERS Poids:27 Ko
Log géologique numérisé	Nombre de passes: 8 Afficher le log validé

Aléa sismique de la France





Présentation

Définitions

Contexte

Catalogue des séismes

→ Séismes régionaux

Epicentres régionaux

Cartes d'épicentres

Faux séismes

Droits d'usage

Accueil

Liens

Aide

Contact / FAQ

Votre sélection : commune CHATEAUDUN (28088)

séismes ressentis

N.B. : L'actualisation des caractéristiques de certains séismes rend provisoirement inaccessible leur consultation Cliquez dans la colonne localisation épicentrale pour connaître les caractéristiques du séisme

1

Date	Heure	Choc	Localisation épicentrale	Région ou pays de l'épicentre	Intensité épicentrale	Intensité dans la commune
14 Septembre 1866	5 h 10 min		BRENNE (AZAY-LE-FERRON)	BERRY	7	
5 Juillet 1841	0 h 30 min	Z	BRENNE (CHATILLON-SUR-INDRE)	BERRY	7	
26 Janvier 1579	6 h 50 min	Z	MARCHE-BOISCHAUT ?	BERRY	7,5	

1

Date de dernière mise à jour : 01/01/09



Votre sélection : commune MARBOUE (28233)
 séismes ressentis

- Présentation
- Définitions
- Cont exte
- Catalogue des séismes
- Séismes régionaux
- Epicentres régionaux
- Cartes d'épicentres
- Faux séismes

N.B. : L'actualisation des caractéristiques de certains séismes rend provisoirement inaccessible leur consultation
 Cliquez dans la colonne localisation épicentrale pour connaître les caractéristiques du séisme

1

Date	Heure	Choc	Localisation épicentrale	Région ou pays de l'épicentre	Intensité épicentrale	Intensité dans la commune
------	-------	------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------

1

- Droits d'usage
- Accueil
- Liens
- Aide
- Contact / FAQ