

Récapitulatif

Pièces jointes ajoutée(s), modifiée(s) et/ou supprimée(s)

2 - Pétitionnaires

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

3 - Description et présentation générale du projet

Proposition de prescriptions à l'initiative du pétitionnaire : **DAEU-3.3-RD12 RD17 ROUVRAY_Prescriptions_V2.pdf** - **fichier ajouté.**

4 - Localisation

Parcelles : **Parcelles_fichier base.csv** - **fichier modifié.**

Périmètre projet : **DAEU-4-RD12 RD17 ROUVRAY_Localisation.zip** - **fichier ajouté.**

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

Le fichier indiquant l'étude d'incidence : **DAEU-6.2-RD12-RD17 ROUVRAY-Notice environnementale_V3.pdf** - **fichier modifié.**

7 - Pièces spécifiques ICPE/IOTA

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

8 - Plans

Fichiers supplémentaires : **vx_Etape 8 - Plans et autres_V1.zip** - **fichier modifié.**

1 - Type de demande

Numéro de télédémarche : **B-220613-140507-953-021**

Télédémarche soumise le : **02/09/2022**

Type de demande : **Dépôt complément**

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

- **Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure**
- **Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées directement au service instructeur coordonnateur**
- **Je prends note que tous les plans réglementaires (y compris pour les pièces spécifiques IOTA, ICPE ainsi que les procédures embarquées) sont déposés en fin de la téléprocédure**

2 - Pétitionnaires

Pétitionnaire ou mandataire **Pétitionnaire**

Un ou plusieurs pétitionnaires : **Un seul Pétitionnaire**

Personne Morale

Siret : **22280001300013**

Raison sociale : **Conseil départemental d'Eure-et-Loir**

Forme juridique : **Collectivité territoriale**

Adresse en France

1 Place Châtelet

28000 CHARTRES

Signataire

Nom : **LE DORVEN**

Prénom : **Christophe**

Qualité : **Président du Conseil départemental d'Eure-et-Loir**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **public@eurelien.fr**

Téléphone fixe : **+(33) 237201010**

Référent

Nom : **DECKER**

Prenom : **Pierre-Henry**

Fonction : **Chargé d'opérations - Adjoint au Chef du Service**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **pierre-henry.decker@eurelien.fr**

Téléphone fixe : **+(33) 237201057**

Téléphone portable : **+(33) 786251954**

Courriel d'échange avec l'administration

Courriel : **pierre-henry.decker@eurelien.fr**

3 - Description et présentation générale du projet

Nom de votre projet : **RD17-RD12-Rouvray-Voie de liaison**

Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : **DAEU-3.1-RD12 RD17-ROUVRAY-Description projet_V1.pdf**

Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : **DAEU-3.2-RD12 RD17 ROUVRAY-NPNT_V1light.pdf**

Proposition de prescriptions à l'initiative du pétitionnaire (Pièce Jointe) : **DAEU-3.3-RD12 RD17 ROUVRAY_Prescriptions_V2.pdf**

Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : **20220531_AR_ dossier DUP Rouvray st Florentin.pdf**

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Commune : **Les Villages Vovéens 28150**

Numéro et voie ou lieu-dit : **Rue du Pavillon**

Type de projet

Projet **Terrestre**

Géolocalisation du projet

X : **593720**

Y : **6796198**

Projection : **Lambert 93**

Fichier des parcelles

Parcelles (Pièce Jointe) : **Parcelles_fichier base.csv**

Géolocalisation du périmètre du projet

Périmètre projet (Pièce Jointe) : **DAEU-4-RD12 RD17 ROUVRAY_Localisation.zip**

5 - Activités

La demande est-elle une régularisation d'activités ? **Non**

La demande du pétitionnaire comprend :

Une ou plusieurs installation(s) IOTA (loi sur l'eau) soumise(s) à autorisation.

Votre demande concerne également une ou plusieurs des procédures embarquées suivantes :

AIOT pouvant faire l'objet d'une absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000.

Votre demande comprend-elle des rubriques IOTA (A, D) ou ICPE (A, E, DC, D) : **Oui**

Le tableau des nomenclatures ICPE et IOTA :

* Rubrique	Alinéa	Libellé des rubriques	* Quantité totale	* Quantité projet	* Régime	Précisions sur les AIOT concernées par le projet
2.1.5.0	1	Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :	875.000	1.000	A	

Votre projet est-il soumis à des rubriques de la nomenclature évaluation environnementale : **Oui**

Le tableau des rubriques de la nomenclature Évaluation Environnementale :

* Régime	* N° de catégorie et de sous-catégorie
Cas par cas	6° a) Routes publiques

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

Votre demande comprend une : **Etude d'incidence.**

Le fichier indiquant la dispense de l'évaluation environnementale du projet (Pièce Jointe) : **DAEU-6.1-RD12-RD17 ROUVRAY-Decision KK_f02419p0179_arrete.pdf**

Des modifications ont-elles été apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé la décision de dispense d'évaluation environnementale : **Non**

Le fichier indiquant l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : **DAEU-6.2-RD12-RD17 ROUVRAY-Notice environnementale_V3.pdf**

Le fichier indiquant l'annexes de l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : **v_6.3 Annexes de l etude d incidence.zip**

Le fichier indiquant le résumé non technique de l'étude d'incidence (Pièce Jointe) : **DAEU-6.4-RD12-RD17 ROUVRAY_RNT_V1.pdf**

7 - Pièces spécifiques lcp / Iota

Pièces spécifiques à IOTA

Déclaration d'Intérêt Général : **Non**

Prélèvement d'Eau : **Non**

8 - Plans

Emplacement du projet (Pièce Jointe) : **DAEU-8.1-RD12-RD17 ROUVRAY-Zone d etude 25.pdf**

Éléments graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : **v_8.3 Elements graphiques plans ou cartes.zip**

Fichiers supplémentaires (Pièce Jointe) : **vx_Etape 8 - Plans et autres_V1.zip**

Informations supplémentaires :

Un courrier en réponse à votre demande de compléments du 26 juillet 2022 est adressé au service instructeur parallèlement aux compléments apportés sur la plateforme GUN-Env. Ce courrier a été joint à l'étape 8 dans le dossier 8.4 Autres. Cordialement Pierre DECKER